

mdose



LOGISTIQUE & INFORMATIQUE
MÉDICALE


NOS ENGAGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES

La société Mdose s'engage dans une démarche sociétale vertueuse et souhaite apporter aux acteurs du circuit du médicament des outils pour lutter contre la problématique d'iatrogénie.

Outre cette dimension sociale et sanitaire, Mdose inscrit son activité de concepteur de produits dans une démarche d'éco-conception : fabrication française afin de limiter l'impact environnemental, choix des matériaux recyclés ou recyclables autant que cela soit possible et choix des partenaires répondant à notre philosophie.

Nous nous engageons donc au quotidien dans la mise en œuvre d'une démarche éthique, transparente et loyale.

Les 3 AXES de la politique RSE de Mdose



NOTRE PLATEFORME

Retrouvez l'intégralité de nos produits et gagnez du temps en passant par www.mdose.fr



PROMO

Découvrez et profitez des produits bénéficiant de remises exclusivement web




ESPACE PERSONNEL SÉCURISÉ

Retrouvez l'ensemble des informations liées à votre compte, le suivi de vos commandes et vos devis en quelques clics



SUIVI DES COMMANDES

Toutes les étapes de votre commande en deux clics dans votre espace client



WWW.MDOSE.FR



COMMANDE EN LIGNE 7J/7

Disponibilité du site internet en toute circonstance et à n'importe quelle heure



GAIN DE TEMPS

Une vision complète du catalogue produits et de la disponibilité de chaque élément



LIVRAISON

Précisez les éléments clés pour que la livraison de vos produits se passe comme vous le souhaitez

SOMMAIRE

*Retrouvez l'ensemble de nos solutions,
fonctionnelles et ergonomiques adaptées aux
services de soins.*



6

LES CHARIOTS

1 / LES CHARIOTS DE DISTRIBUTION DU MÉDICAMENT	8
Le chariot CAMELEON	8
Le CAMELEON médicaments	10
Le CAMELEON informatisé	12
Les accessoires du CAMELEON	13
2 / LES GUÉRIDONS ET CHARIOTS DE SOINS	14
Les guéridons INOX	14
Les guéridons avec plateaux en résine	15
Les guéridons Mdose ABS 600x400	16
Les guéridons polyvalents	17
Les chariots de soins et d'urgence Mdose	18
Les chariots NOVIMED	22
Les chariots INSAUSTI 480x480	24
Les chariots INSAUSTI 640x480	26
Le CAMELEON soins	28
Le chariot multi-usage	29
Le pied à sérum	29
3 / LES CHARIOTS INFORMATIQUES HYPOMED BY MDOSE	30
Le chariot pour PC portable	30
Le chariot pour PC / moniteur sans batterie	34
Le chariot pour PC / moniteur avec batterie	36
4 / LES CHARIOTS DE VISITE	38
Le CAMELEON visite	38
5 / LES CHARIOTS POUR LE LINGE	40
Les chariots porte-sacs	40
Le chariot porte-sacs hermétique de type CLAPPY®	41
Les chariots de transport du linge	42
Les chariots de distribution du linge	43
6 / LES CHARIOTS DE CHANGE ET DE TOILETTE	45
7 / LES CHARIOTS / ARMOIRES DE TRANSFERT ISO NORME	46
Les chariots de transport à portes	46
Les armoires de transfert à rideaux - 600x400	47
Les chariots de transport ouverts	47



48

LE MOBILIER DE RANGEMENT & DE STOCKAGE

1 / LES ARMOIRES À RIDEAUX ET À PORTES	50
Les armoires à rideaux « CLASSIQUES »	50
Les armoires à rideaux 600x400	54
Les armoires à portes vitrées	54
2 / LES BLOCS-TIROIRS	55
Les blocs-tiroirs POLYBOX	55
3 / LES MEUBLES MODULAIRES POUR SALLES DE SOINS	56
4 / LE MOBILIER DE STOCKAGE	57
Les rayonnages	57
Le poste de travail	58
Le stockage ouvert 600x400	59
Les postes de cueillette	60
5 / LES BACS DE TRANSPORT AVEC COUVERCLE	61





62

LES RANGEMENTS INTÉRIEURS & ACCESSOIRES

1 / LES PILULIERS PLUMIERS	64
Les piluliers plumiers 600x400	64
2 / LES BACS 600X400 ET ACCESSOIRES	65
Les bacs ISO NORME	65
Les accessoires pour bacs 600X400	66
3 / LES TIROIRS EN PLASTIQUE	67
Les Multiroir cristal	67
Les Multiroir TBS	68
Les bacs à bec MULTIROIR	68
Les bacs divisibles	68
Les godets de séparation	69
Les bacs tiroirs	69
Les boîtes LAB	69
Les bacs basculants	69
4 / LES ACCESSOIRES DU MÉDICAMENT	70
Les gobelets	70
Les piluliers pour le domicile	71
Les piluliers boîtes à clapet	71
Le remplisseur de piluliers	72
Les conditionneuses en dose unitaire	72
Les broyeurs de médicament	73
5 / LES PILULIERS PDA HEB'DOSE	74
PDA HEB'DOSE® DUO	74
PDA HEB'DOSE® SOLO	75
PDA HEB'DOSE® MULTI	75
PDA HEB'DOSE® XL	75



76

L'ÉQUIPEMENT DU BLOC OPÉRATOIRE

1 / LES FIXATIONS MÉDICALES	78
Les bras pivots articulés	78
Les colonnes murales	84
2 / L'INFORMATIQUE MÉDICALE	86
Les panels PC	86
Les moniteurs médicaux et tablettes	88
3 / LES CLAVIERS & SOURIS NORME MÉDICALE	89
Les claviers et souris filaires	89
Les claviers et souris sans fil	91
Les membranes pour PC portable	91

Des solutions de PDA adaptées

Retrouvez 24h/24 7J/7 sur notre plateforme dédiée l'ensemble de nos solutions de PDA à destination des Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, des pharmaciens et des professionnels au domicile.

WWW.MDOSE-PDA.FR





LES CHARIOTS

Forts de notre expertise dans le matériel médical, nous avons développé une gamme de chariots, centrés utilisateurs, qui permet de couvrir l'ensemble des besoins en établissement de soins.

Mdose dispose aujourd'hui d'une gamme complète, qui s'adapte parfaitement aux exigences du personnel soignant :



1 | LES CHARIOTS DE DISTRIBUTION DU MÉDICAMENT

La gamme CAMELEON constitue une offre unique sur le marché. Cette gamme a pour objectif de faciliter la distribution du médicament, quel que soit le schéma d'organisation :

- Dispensation Journalière Individuelle Nominative (DJIN) non déblistérée ou en dose unitaire.
- Dispensation Journalière Individuelle Nominative (DJIN) sous blister à usage unique détachable, type PDA Heb'Dose.
- Dispensation Journalière Individuelle Nominative (DJIN) sous dévidoir (préparation par automate).
- Dispensation nominative hebdomadaire.

LE CHARIOT CAMELEON



FABRIQUÉ EN
FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure acier plié, peint Epoxy blanc et profilés aluminium.
- Habillage extérieur en aluminium composite laqué polyester.
- Habillage intérieur en ABS/PMMA – 12, 14 ou 16 niveaux.
- Plan de travail ABS avec rebords trois côtés, H50 mm.
- Fermeture par rideau en polyéthylène haute densité.
- Serrure à 4 combinaisons + clé ou serrure électronique.
- Roues doubles Ø125 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- **Équipement de série : 1 tablette rabattable à droite et 3 rails universels.**
- Poids à vide : 24 kg.
- Dimensions hors tout pour le 12 niveaux : 720 x 520 x H1080 mm.
- Dimensions hors tout pour le 14 niveaux : 720 x 520 x H1215 mm.
- Dimensions hors tout pour le 16 niveaux : 720 x 520 x H1345 mm.
- Garantie 2 ans.



Blanc
62100.E - 12 niveaux
62110.E - 14 niveaux
62120.E - 16 niveaux



Anis
62101.E - 12 niveaux
62111.E - 14 niveaux
62121.E - 16 niveaux



Bleu violet
62102.E - 12 niveaux
62112.E - 14 niveaux
62122.E - 16 niveaux



Prune
62103.E - 12 niveaux
62113.E - 14 niveaux
62123.E - 16 niveaux



Turquoise
62104.E - 12 niveaux
62114.E - 14 niveaux
62124.E - 16 niveaux



LE CAMELEON MÉDICAMENTS



CAMELEON 12



CAMELEON 14



CAMELEON 16

Robustesse et fiabilité

- Une structure conçue pour résister aux chocs mécaniques et à la corrosion.
- Un habillage extérieur en aluminium composite recouvert d'une laque en polyester hautement résistante à la rayure et à la lumière.
- Un habillage intérieur en ABS/PMMA de 4 mm pour une utilisation intensive.
- Un rideau en polyéthylène haute densité alliant souplesse et résistance.
- Des roues doubles supportant jusqu'à 100 kg par roue.

Ergonomie

- Un large plan de travail, de dimension utile 600 x 470 mm et se situant à une hauteur recommandée de 1030 mm.
- Formes arrondies du plan de travail pour une préhension et manipulation faciles.
- L'écart entre chaque niveau permet de prendre un plumier sans avoir à tirer l'ensemble du plateau.
- Des roues doubles avec roulements à billes, réduisant de 35 % la force nécessaire pour le déplacer.
- Les freins sur les roues étudiés pour être facilement desserrés par simple pression sur la partie supérieure.

Hygiène et sécurité

- Des matériaux, aluminium composite, ABS/PMMA qui supportent les produits de désinfection courants.
- Des formes arrondies, pour faciliter le nettoyage.
- Un rideau pouvant être retiré pour permettre un nettoyage intérieur complet des profils, de la paroi de fond et de l'embase.
- Des roues doubles en polyuréthane qui ne laissent pas de trace sur le sol et anti-fil, parfaitement hermétiques à la poussière et à la saleté.
- Une fermeture assurée par un code à 4 chiffres ou par serrure électronique.

Modularité, capacité et esthétique

- Chariot comprenant 12, 14 ou 16 niveaux, à la norme 600 x 400, pour insérer aisément bacs, paniers et plateaux plumiers.
- Des rails universels, fixés sur les profils aluminium, pour recevoir tous les accessoires nécessaires au personnel soignant.
- Des solutions informatisables adaptées aux exigences des services informatiques.
- Les lignes arrondies et les couleurs actuelles font du Caméléon un outil de travail agréable à utiliser.



Configuration PDA Heb'Dose
Plumiers distributeurs journaliers
CAMELEON 12



Configuration PDA Heb'Dose
Classeur à la semaine
CAMELEON 12



Configuration PDA Heb'Dose
28 piluliers hebdomadaires
CAMELEON 12



Configuration piluliers nominatifs
CAMELEON 12



Configuration bacs nominatifs
CAMELEON 12



Configuration plateaux plumiers à la semaine
CAMELEON 12



Configuration 60 résidents en boîte dévideoir
CAMELEON 14



Configuration unité Alzheimer
CAMELEON 14



Configuration unité Alzheimer
CAMELEON 16

LE CAMELEON INFORMATISÉ

Informatisation PC portables

Bras informatique

- Bras support PC pouvant se déplacer de gauche à droite et se positionner au-dessus ou en dehors du plan de travail. La tablette est également inclinable.
- Le PC est maintenu grâce à 2 réglottes de serrage et par le système Dual Lock, qui assure une très grande résistance à l'arrachement.
- Pour PC de 15" à 17" ou tablettes (sur version 12 niveaux).



62141



CAMELEON 12 avec 5 bacs basculants (réf. : 50024)

Tiroir informatique

- Tiroir sur glissière sortie 100% avec poignée de préhension ergonomique pour une ouverture facile.
- Calage et sécurisation du tiroir par patte de réglage et système Dual Lock.
- Sécurisation par clé différente de celle du chariot.
- Pour PC portable 15" à 17" et disponible uniquement sur la version 12 niveaux. Le tiroir prend un niveau.



- 62150 – CAMELEON avec tiroir informatique blanc
- 62151 – CAMELEON avec tiroir informatique anis
- 62152 – CAMELEON avec tiroir informatique bleu-violet
- 62153 – CAMELEON avec tiroir informatique prune
- 62154 – CAMELEON avec tiroir informatique turquoise

LES ACCESSOIRES DU CAMELEON



62204 à gauche – 62205 à droite (de série)
Tablette rabattable aluminium 500 x 325 mm
pour CAMELEON



62200 en haut à gauche (de série) – 62201 en haut à droite
62202 en bas à gauche (de série) – 62203 en bas à droite (de série)
Rail universel aluminium pour CAMELEON



53120
Serrure électronique




62211
Portique universel aluminium
H 320 mm pour CAMELEON



53452
Panier filaire 353 x 152 x H160 mm



53453
Porte-documents



25272
Porte-gobelets H32 mm



54449
Porte-bouteille



54514
Support sangle seul



54513
Support sac poubelle



54532 – Poubelle 6 L
217 x 155 x H290 mm



54537 – Poubelle 10 L
248 x 181 x H330 mm



54538 – Poubelle 25 L
333 x 250 x H475 mm



54539 – Poubelle 50 L
400 x 298 x H602 mm



24078
Broyeur M-CRUSH



24306
Broyeur SafeCrush™

2 | LES GUÉRIDONS ET CHARIOTS DE SOINS

LES GUÉRIDONS INOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction monobloc en inox AISI 304L, 18/10e soudé sous argon.
- Piètement tube Ø25 mm.
- Plateaux lisses bords tombés en 600 x 400.
- Plateaux emboutis en 800 x 500.
- Finition satinée, angles adoucis.
- Plateau supérieur à 900 mm du sol.
- 4 roues pivotantes Ø125 mm.
- 4 butoirs d'angle.
- 2 freins.



CH80270
3 plateaux - 800 x 500



CH80249
2 plateaux - 600 x 400



CH80549
2 plateaux - 600 x 400
avec galeries



CH80279
3 plateaux - 600 x 400



CH80579
3 plateaux - 600 x 400
avec galeries



CH80240
2 plateaux - 800 x 500



CH80540
2 plateaux - 800 x 500 avec galeries



CH80570
3 plateaux - 800 x 500 avec galeries

Les accessoires pour guéridons inox



53711
Support sac



53712
Porte 2 sacs 10 litres



53713
Porte sac 30 litres



53714
Support + poubelle inox 14 litres



53715
Porte cuvette + cuvette Ø200 mm



53716
Porte plateau + plateau 260 x 180 mm



53717
Support boîte à aiguilles

LES GUÉRIDONS AVEC PLATEAUX EN RÉSINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction monobloc en inox AISI 304L, 18/10e soudé sous argon.
- Piétement tube Ø25 mm.
- Plateaux bords lisses en résine phénolique qui assure une grande résistance au feu (M1), aux acides, aux variations de température, aux UV et à la poussière.
- 4 coloris au choix (autres coloris par quantité, nous consulter).
- 4 roues pivotantes Ø100 mm sans frein.
- 4 butoirs d'angle.
- Nombreux accessoires disponibles.



Guéridons 2 plateaux

Avec poignées		
Dim. (mm) L x l	Coloris	Réf.
600 x 400	Bleu	53601
600 x 400	Rouge	53602
600 x 400	Jaune	53603
600 x 400	Violet	53604

Guéridons 3 plateaux

Avec poignées		
Dim. (mm) L x l	Coloris	Réf.
600 x 400	Bleu	53616
600 x 400	Rouge	53617
600 x 400	Jaune	53618
600 x 400	Violet	53619

LES GUÉRIDONS MDOSE ABS 600X400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montant tube aluminium Ø39 mm.
- Disponible en 2 ou 3 plateaux en ABS renforcé avec 4 rebords arrondis.
- Poignée de poussée 2 côtés intégrée au plateau supérieur.
- Hauteur utile entre plateaux pour un 2 niveaux : 733 mm.
- Hauteur utile entre plateaux pour un 3 niveaux : 370 mm.
- Roues pivotantes de Ø100 mm dont 2 à frein, sans butoir (option).
- Roues silencieuses et avec bandage non traçant.
- Capacité de charge par plateau de 80 kg avec une charge maxi de 180 kg par guéridon.
- Coloris gris clair : RAL 9002
- Dimensions hors tout version 2 plateaux / 3 plateaux 814 x 450 x H970 mm / 814 x 450 x H1040 mm.
- Livrés nus (hors options), individuellement et non montés (assemblage facile).
- Options : rail universel, portique, lot de 4 butoirs, lot de 4 roues de diamètre 125 mm dont 2 à frein.
- Garantie : 5 ans.



65112 – Portique (option)
65113 – Roues 125 mm dont 2 à frein (option)



65101 – Guéridon Mdose 2 plateaux (nu)
65111 – Rail universel en aluminium (option)



65102 – Guéridon Mdose 3 plateaux (nu)
65114 – Lot de 4 butoirs (option)

LES GUÉRIDONS POLYVALENTS

Comme le désigne leur nom, cette gamme de chariots a pour objectif de répondre à tous types de besoins, et ce, quel que soit le service concerné. Fabriqués avec le plus grand soin, ils ont la caractéristique commune d'être légers, robustes et économiques.

Les guéridons polyvalents en polypropylène

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure aluminium.
- Plateaux en polypropylène forte épaisseur (15 mm) renforcés de fibre de verre.
- Roues pivotantes Ø100 mm montées sur roulement à billes.
- Déplacement silencieux.
- Charge maxi 250 kg / chariot et 80 kg / étagère.
- Coloris gris clair ou noir.
- Dimension 850 x 480 mm ou 1100 x 520 mm.
- Livrés non montés – assemblage facile.



Les guéridons démontables INOX légers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériel : acier inoxydable AISI 201.
- Poids léger et excellente maniabilité.
- Épaisseur des tubes : 0,7 mm.
- 2 poignées de poussée.
- 4 roues pivotantes Ø100 mm dont 2 à frein.
- Étagères munies de plaques thermoplastiques insonorisantes.
- Capacité de charge : 50 kg.
- Livré en kit facile à assembler.



Réf.	Dim. ext. (mm)	Modèles		
		Nb. de plateaux	Dim. plateaux (mm)	Distance plateaux (mm)
RST2C	710 x 410 x 810	2	675 x 380	470
RST3C	710 x 410 x 810	3	675 x 380	220
RST2A	850 x 540 x 940	2	842 x 521	560
RST3A	850 x 540 x 940	3	842 x 521	270

LES CHARIOTS DE SOINS ET D'URGENCE MDOSE

Les chariots de soins 5 tiroirs



63003
Chariot de soins bleu équipé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Habillage extérieur en aluminium composite.
- Profilés en aluminium.
- Tiroirs en aluminium sur glissières à sortie 100%.
- Plan de travail en ABS avec rebord quatre côtés.
- Poignée de poussée en ABS.
- Roues doubles Ø100 mm dont 2 à frein et antistatiques.
- Equipement standard :
1 panier filaire, 1 support boîte à aiguilles, 1 support boîte à gants, 1 tablette coulissante, 1 serrure centrale à clé, 2 poubelles, 3 jeux de séparateurs en polycarbonate pour tiroirs.
- Couleurs : bleu et lavande.
- Dimensions : 650 x 480 x H960 mm.
- Garantie : 1 an.



63002
Chariot de soins lavande équipé



Tiroirs sur glissières télescopiques



Fermeture centralisée (2 clés)



Poignées en alliage de zinc



Plan de travail en ABS avec rebord 4 côtés



Roues doubles diamètre 100 mm
2 à frein et 2 antistatiques

Les chariots de soins 2 tiroirs



63005
Chariot de soins lavande équipé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Habillage extérieur en aluminium composite.
- Profilés en aluminium.
- Tiroirs en aluminium sur glissières à sortie 100%.
- Plan de travail en ABS avec rebord quatre côtés.
- Poignée de poussée en ABS.
- Roues doubles Ø100 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Equipement standard :
1 panier filaire, 1 support boîte à aiguilles, 1 tablette coulissante, 1 serrure centrale à clé, 2 poubelles, 2 jeux de séparateurs en polycarbonate pour tiroirs.
- Couleurs : bleu et lavande.
- Dimensions : 650 x 480 x H870 mm.
- Garantie : 1 an.



63004
Chariot de soins bleu équipé



Panier filaire et support collecteur d'aiguilles



Tablette coulissante, poubelle double et serrure centrale



Poignée en ABS



Panier filaire et support collecteur à aiguilles



Jeux de séparateurs sur les 3 premiers tiroirs

Le chariot d'anesthésie



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Habillage extérieur en aluminium composite.
- Profilés en aluminium.
- Tiroirs en aluminium sur glissières à sortie 100%.
- Plan de travail en ABS avec rebord quatre côtés.
- Poignée de poussée en ABS.
- Roues doubles Ø100 mm dont 2 à frein et antistatiques.
- Couleur : bleu azur.
- Equipement standard :
 - 2 rangées de bacs basculants, 1 panier filaire, 1 support boîte à aiguilles, 1 support boîte à gants, 1 tablette coulissante, 1 serrure centrale à clé, 2 poubelles, 3 jeux de séparateurs pour tiroirs en polycarbonate.
- Dimensions : 650 x 480 x H960 mm.
- Garantie : 1 an.

Le chariot d'urgence 5 tiroirs



63001
Chariot d'urgence équipé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Habillage extérieur en aluminium composite.
- Profilés en aluminium.
- Tiroirs en aluminium sur glissières à sortie 100%.
- Plan de travail en ABS avec rebord quatre côtés.
- Poignée de poussée en ABS.
- Roues doubles Ø100 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Couleur : rouge.
- Equipement standard :
1 panier filaire, 1 support boîte à aiguilles, 1 support oxygène, 1 support sondes, 1 planche à massage cardiaque, 1 tablette coulissante, 1 porte défibrillateur, 2 poubelles, 3 jeux de séparateurs en polycarbonate pour tiroirs, 1 fermeture manuelle avec 50 scellés.
- Dimensions : 650 x 480 x H960 mm.
- Garantie : 1 an.

LES CHARIOTS NOVIMED

Les chariots de soins



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plan de travail en ABS/polycarbonate.
- Profils en aluminium anodisé.
- Panneaux en MDF (fibroplast) recouverts et imprégnés d'une résine pour plus de résistance.
- Base en résine phénolique.
- Tiroir en ABS sur glissières télescopiques à sortie totale et avec amortissement en fin de course.
- 4 roues Ø125 mm dont 2 à frein.
- 4 butoirs d'angle.
- Dimensions du chariot nu : 670 x 510 x H1045 mm.

Le chariot d'urgence



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plan de travail en ABS/polycarbonate.
- Profils en aluminium anodisé.
- Panneaux en MDF (fibroplast) recouverts et imprégnés d'une résine pour plus de résistance.
- Base en résine phénolique.
- Tiroir en ABS sur glissières télescopiques à sortie totale et avec amortissement en fin de course.
- 4 roues Ø125 mm dont 2 à frein.
- 4 butoirs d'angle.
- 1 tiroir de 75 mm, 3 tiroirs de 155 mm et 1 tiroir de 235 mm, coloris rouge
- Dimensions du chariot nu : 670 x 510 x H1045 mm

Accessoires pour chariots NOVIMED



63121
Rail universel



63122
Poubelle - 19L



63123
Support boîte à gants



63124
Support boîte à aiguilles



63055
Lot de 100 scellés
numérotés



63130 – Séparateur 400 x 70
63131 – Séparateur 600 x 70
63132 – Séparateur 400 x 150
63133 – Séparateur 600 x 150
63134 – Séparateur 400 x 227
63135 – Séparateur 600 x 227

LES CHARIOTS INSAUSTI 480X480



61.Q106W6CO - Soins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10e.
- Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.
- Tiroirs en polypropylène de 382 x 382 mm intérieur, montés sur glissières télescopiques avec une charge maxi de 20 kg / tiroir.
- Sortie des tiroirs à 110% avec système de retenue.
- Roues doubles Ø100 pour chariot multifonction ou 125 mm pour chariot de soins et d'urgence dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Poignée de poussée pour chariot de soins et d'urgence.
- Nombreux accessoires disponibles.
- Dimensions 480 x 480 x H980 / 1018 mm pour roues de Ø100 mm
- Dimensions 480 x 480 x H1005 / 1043 mm pour roues de Ø125 mm
- Garantie 5 ans.



61.Q092W(6)CP – Multifonction



61.Q260 R – Urgence



61.Q024 W – Multifonction

LES CHARIOTS INSAUSTI 640X480



61.1606 B – Soins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10e.
- Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.
- Tiroirs avec support paniers 600 x 400.
- Façade en polyéthylène, montée sur glissières télescopiques avec une charge maxi de 20 kg / tiroir.
- Sortie des tiroirs à 110% avec système de retenue.
- Roues doubles Ø125 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques pour le modèle soins et urgence.
- Roues doubles Ø100 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques pour le modèle anesthésie.
- Nombreux accessoires disponibles.
- Dimensions 640 x 480 x H980 / 1018 mm pour le modèle anesthésie.
- Dimensions 640 x 480 x H1005 / 1043 mm pour le modèle urgence et soins.
- Garantie 5 ans.



61.1280 R - Urgence



61.1296 R - Urgence



61.1638 - Soins



61.3684 B - Anesthésie

LE CAMELEON SOINS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Excellente mobilité et maniabilité.
- Prise en main agréable et nettoyage facile grâce aux formes et finitions arrondies du plan de travail.
- Ouverture du rideau en deux temps.
- Système intégré anti-chute des paniers.
- Compatible 600 x 400 mm.
- Serrure à code + clé ou électronique.
- Roues doubles Ø125 mm, dont 2 antistatiques et 2 à frein.
- Disponible en 12, 14 ou 16 niveaux (caractéristiques techniques cf. p. 10 / équipements cf. p. 13).



CAMELEON 12 niveaux



CAMELEON 12 niveaux



CAMELEON 14 niveaux



CAMELEON 16 niveaux



CAMELEON 12 niveaux



CAMELEON 12 niveaux



CAMELEON 16 niveaux

LE CHARIOT MULTI-USAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en alliage léger traité par oxydation anodique.
- Profils ABS à la norme 600 x 400.
- Plateau supérieur anti-glissant en ABS avec rebords trois côtés de 8 cm.
- 2 portes battantes en stratifié massif (HPL) coloris bleu, ouverture à 270°, sécurisées par clé.
- Roues de Ø100mm, anti-tâches dont 2 à frein et 4 butoirs
- 3 hauteurs disponibles.
- Garantie 2 ans.



57111 - Chamusa 1
740 x 535 x H1000 mm
Capacité 5 bacs 600 x 400 x H100 mm



57110 - Chamusa 2
740 x 535 x H1190 mm
Capacité 7 bacs 600 x 400 x H100 mm



57112 - Chamusa 3
740 x 535 x H1440 mm
Capacité 9 bacs 600 x 400 x H100 mm

LE PIED À SÉRUM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Piètement 5 branches inox ou nylon.
- Tige inox Ø16 mm avec 2 ou 4 crochets.
- Potence inox Ø30 mm avec molette de serrage.
- Empattement : 620 mm.
- 5 roues Ø50 mm.
- Poids maximal par crochet : 4 kg.
- Hauteur maximale : 2000 mm.

Pied à sérum inox, piètement inox - H2000 mm

Désignation	Réf.
2 crochets inox en U	53901
4 crochets inox en U	53902
2 crochets inox sécurité	53903
4 crochets inox sécurité	53904

Pied à sérum inox, piètement nylon - H2000 mm

Désignation	Réf.
2 crochets nylon sécurité	53911
2 crochets inox en U	53912
2 crochets inox sécurité	53913
4 crochets inox en U	53914
4 crochets nylon sécurité	53915
4 crochets inox sécurité	53916

Les accessoires

Désignation	Réf.
Plateau inox rond Ø360 mm	53941
Plateau inox carré 360 x 320 mm	53942
Alourdisseur 5 kg	53943

Pied à sérum Epoxy, piètement nylon - H2000 mm


Désignation	Réf.			
	Bleu	Rouge	Vert	Jaune
2 crochets nylon sécurité	53920	53921	53922	53923
4 crochets nylon sécurité	53925	53926	53927	53928

3 | LES CHARIOTS INFORMATIQUES HYPPOMED BY MDOSE

Une gamme de chariots ergonomiques permettant la mobilité informatique du personnel soignant.

LE CHARIOT POUR PC PORTABLE SANS BATTERIE

Série JUNO



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium, revêtement peinture poudrée.
- Plan de travail lisse en mélaminé, bords arrondis, dimensions 530 x 580 mm.
- Poignée intégrée pour faciliter les déplacements.
- Hauteur plan de travail réglable entre 825 et 1220 mm.
- Large base pour une plus grande stabilité, faciliter les déplacements.
- 4 roues doubles de diamètre 70 mm dont 2 à freins à l'avant.
- Poids : 12,5 kg.
- Nombreux accessoires disponibles.
- Livré non monté, assemblage facile.
- Garantie : 5 ans.



Poignées intégrées



Maintien de l'écran du PC portable



Porte souris de série

2 configurations de base



JUNO BS avec 1 boîtier sécurisé arrière
70.JUNO.01.1100.EU



JUNO PCB - PC Portable sur bras avec boîtier sécurisé arrière
70.JUNO.01.3200.EU

Configuration avec tiroirs



JUNO TS
1 tiroir 422 x 66 x H76 mm avec serrure électronique – ouverture frontale
(compatible tout accessoire hors panier additionnel avant et tablette)



LES CHARIOTS INFORMATIQUES HYPPOMED BY MDOSE

LE CHARIOT POUR PC PORTABLE



JUNO TM

Simple tiroir en ABS 405 x 290 x H76 mm – ouverture latérale gauche – plan de travail réglable entre 700 et 990 mm
(compatible tous accessoires hors panier additionnel avant et double tablette)



JUNO TL

Simple tiroir en ABS, hauteur 405 x 290 x H150 mm – ouverture latérale gauche – plan de travail réglable entre 700 et 990 mm
(compatible tous accessoires hors panier additionnel avant et double tablette)



JUNO 5TS

4 tiroirs H76 mm et 1 tiroir H150 mm en ABS – sécurisation électronique – ouverture frontale – plan de travail réglable entre 876 et 1274 mm.
(compatible tous accessoires hors panier additionnel avant et tablette)

LES ACCESSOIRES



Simple tablette gauche ou droite
70.PH.WS.300.WO



Panier avant sur colonne sous plan de travail
70.PH.WB.101.WO



Panier arrière sur colonne sous plan de travail
70.PH.WB.102.WO



Panier filaire avant
70.PH.WB.103.WO



Support lecteur code-barres côté droite et gauche
70.PH.SH.401.WO



Support gel hydro alcoolique côté droit
70.PH.GH.601.WO



LE CHARIOT POUR PC / MONITEUR

Un véritable poste de travail mobile et ergonomique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium, revêtement peinture poudrée.
- Plan de travail lisse en mélaminé, bords arrondis, dimensions 619 x 613 mm.
- Hauteur plan de travail réglable entre 899 et 1345 mm.
- 4 roues doubles de diamètre 70 mm dont 2 à freins à l'avant.
- Poids sans option : 12,5 kg.
- Garantie : 5 ans.

Chariot MDLS sans batterie intégrée avec ou sans support clavier



MDLS SC
Chariot pour panel PC bras fixe et
support clavier extractible
70.MDLS.X00.141.E

- Plan de travail lisse en mélaminé pour une grande robustesse et intégrant une poignée pour faciliter les déplacements.
- Grande surface de travail (dim. 619 x 613 mm) intégrant deux poignées pour faciliter les déplacements.
- Hauteur de travail facilement réglable grâce à un vérin pour un ajustement plan de travail entre 899 et 1345 mm.
- Une large base de 555 x 674 mm pour éviter de venir buter sur les roues du chariot et lester pour une grande stabilité.
- Disponible :
 - Avec ou sans support clavier extractible.
 - Avec ou sans support UC.
- Garantie : 5 ans.



MDLS
Chariot pour panel PC bras fixe



Chariot pour panel PC bras fixe, support clavier
extractible et boîtier UC



MDLS SC1T
MDLS 1 support clavier et 1 tiroir
70.MDLS.X4C0.141EU



MDLS SC2T
MDLS 1 support clavier et 2 tiroirs
70.MDLS.X5C0.141EU



MDLS SC3T
MDLS 1 support clavier et 3 tiroirs
70.MDLS.X5D0.141EU



MDLS SC4T
MDLS 1 support clavier et 3 tiroirs
70.MDLS.X3D0.141EU



Chariot LN avec batterie intégrée 256 ou 512 Wh




LN 256SC / LN 512SC



Support de fixation
VESA 75/100 pour
écran et panel PC



Intégration propre
du câblage



Indicateur d'état de
batterie animé et
visible à 360°



2 poignées intégrées à l'avant et
1 à l'arrière pour une meilleure
manipulation

Poignée avec revêtement doux
en polyuréthane désinfectable
et servant de pare-chocs.



Réglage électrique
silencieux de la hauteur
du plan de travail



Support range prise électrique
de chargement du chariot

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium, revêtement peinture poudrée.
- Plan de travail lisse en mélaminé, bords arrondis, dimensions 615 x 694 mm.
- Hauteur plan de travail réglable entre 903 et 1349 mm.
- Batterie à la norme EN 60601 disponible en 256 ou 512 Wh
- Temps de charge : 3H.
- 4 roues doubles de diamètre 70 mm dont 2 à freins à l'avant.
- Poids sans option : 57 kg.
- Garantie : 5 ans - batteries : 3 ans



LN 256 SC1T / LN512 SC1T
LN batterie 256 Wh 1 support clavier 1 tiroir
LN batterie 512 Wh 1 support clavier 1 tiroir



LN256 SC2T / LN512 SC2T
LN batterie 256 Wh 1 support clavier 2 tiroirs
LN batterie 512 Wh 1 support clavier 2 tiroirs



LN256 SC3T / LN512 SC3T
LN batterie 256 Wh 1 support clavier 3 tiroirs
LN batterie 512 Wh 1 support clavier 3 tiroirs



LN256 SC3T2 / LN512 SC3T2
LN batterie 256 Wh 1 support clavier 3 tiroirs
LN batterie 512 Wh 1 support clavier 3 tiroirs





4 | LES CHARIOTS DE VISITES

Disponibles dans la gamme CAMELEON ou INSAUSTI, nos chariots de visite permettent tout type d'organisation des dossiers médicaux et radios : soit position frontale à l'aide de cassettes suspendues ou de séparateurs verticaux amovibles, soit en lecture horizontale à l'aide d'un tiroir support dossiers à sortie totale.

LE CAMELEON VISITE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en acier plié, peint Epoxy blanc et profilé aluminium.
- Habillage extérieur en aluminium composite laqué polyester .
- Habillage intérieur en ABS/PMMA – 12, 14 ou 16 niveaux.
- Plan de travail ABS avec rebords trois côtés, H50 mm
- Fermeture par rideau en polyéthylène haute densité.
- Serrure à 4 combinaisons + clé ou serrure électronique.
- Roues doubles Ø125 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- **Équipement de série : 1 tablette rabattable à droite et 3 rails universels.**
- Dimensions hors tout 12 niveaux : 720 x 520 x H1080 mm
Poids à vide 24 kg.
- Dimensions hors tout 14 niveaux : 720 x 520 x H1215 mm
Poids à vide 25 kg.
- Dimensions hors tout 16 niveaux : 720 x 520 x H1345 mm
Poids à vide 26 kg.
- Garantie 2 ans.



FABRIQUÉ EN
FRANCE

CAMELEON 12
14 A4 debout et 14 radios



62221
Étagère 600 x 400 mm pour dossier
Maxi 28 emplacements – pas de 2 cm



62222 – Intercalaire A4
62223 – Intercalaire A3



CAMELEON 16
28 A3 de 4 cm



CAMELEON 14
14 A4 debout et A3 de 4 cm



CAMELEON 16
14 A4 debout et 14 A3



CAMELEON 14
14 A4 couchés + 14 A3

5 | LES CHARIOTS POUR LE LINGE

La gamme Mdose couvre l'ensemble du circuit du linge, de la récolte au transport du linge sale, de la distribution au transport du linge propre. Les matériaux utilisés combinent des atouts majeurs : légèreté, hygiène, robustesse et résistance à la corrosion.

LES CHARIOTS PORTE-SACS

Les chariots porte-sacs série « CHASA » sont disponibles en version 1, 2, 3 ou 4 sacs et assurent la récolte et le tri du linge sale. Ils sont livrés au choix sans couvercle, avec couvercle manuel ou ouverture pédale. Le chariot porte-sacs hermétique contribue à la collecte des déchets.



57200 (chariot nu)
1 sac CHASA 30



57201 (chariot nu)
2 sacs CHASA 35



57202 (chariot nu)
3 sacs CHASA 40

Hygiène

L'anneau de maintien en inox, la base et les couvercles en ABS se nettoient aisément et peuvent être remplacés.

Mobilité

Les 4 roues pivotantes en caoutchouc gris antibruit et anti-fils, de diamètre 75 mm assurent une grande maniabilité.

Fonctionnel

Le sac s'enlève facilement et rapidement. L'ouverture par pédale libère les deux mains et facilite les opérations de collecte.

Fiabilité

La structure est en aluminium et les sacs sont fermement maintenus par l'anneau supérieur de maintien.



57204 (chariot nu)
4 sacs en carré : CHASA 46



57203 (chariot nu)
4 sacs en ligne : CHASA 45



Couvercle CHASA 33
57210 – Blanc
57211 – Jaune
57212 – Rouge
57213 – Bleu
57214 – Vert
57215 – Gris



Poignée de poussée CHASA 1MA
57220 – 1 sac
57221 – 2 sacs
57222 – 3 sacs
57223 – 4 sacs en ligne



57219 – Option frein (1 roue)
57218 – Pédale (1 par couvercle)



5725x – Sac plein 170g/m²

LE CHARIOT PORTE-SACS HERMÉTIQUE DE TYPE CLAPPY®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en inox 18/10e.
- Système de fermeture automatique du sac.
- Fermeture avec valets anti-glissement pour le maintien du sac.
- Système de pédale pour ouverture et fermeture du sac.
- Système optionnel de maintien du sac en position ouverte.
- 4 roues pivotantes Ø75 mm, en caoutchouc gris, anti-trace dont 2 avec frein.
- 4 butoirs annulaires.
- Dimensions : 600 x 490 x H990 mm / 599 x 490 x H830 mm.



Porte-sac hermétique
57243 – H990 mm
57242 – H830 mm



57245 – Système d'accrochage au porte-sacs en ligne
57246 – Système d'accrochage au porte-sacs en carré



57247
Système d'accrochage au chariot linge

LES CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE

Fabriqués en alliage léger aluminium, les chariots de collecte des sacs et des déchets, « CHACOL » et de transport du linge propre allient parfaitement légèreté et résistance. Ils sont aptes au lavage et à la désinfection en tunnel.

Les chariots de transport du linge sale et des déchets

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en alliage léger traité par oxydation anodique.
- Bords supérieurs repliés et cornières en polyamide.
- Paroi avant rabattable sur 2/3 de la largeur.
- Poignée de poussée double sur petit côté.
- Robinet de vidange en série.
- Roues Ø160 mm, 2 fixes, 2 mobiles sans frein.
- Pare-chocs en alliage léger (réf. : 57115/57116) ou en caoutchouc (réf. : 57117/57118).
- 2 dimensions :
1100 x 650 x H1425 mm - 699 L - réf. : 57115/57117
1400 x 760 x H1340 mm - 987 L - réf. : 57116/57118



57118

Les chariots de transport pour le linge propre



57124

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en alliage léger traité par oxydation anodique.
- Pare-choc inférieur en caoutchouc.
- Châssis de base anti-torsion.
- 1 ou 2 étagères suivant modèle.
- Poignée de poussée double sur petit côté.
- Roues Ø160 mm ou 200 mm suivant modèle, 2 fixes, 2 mobiles sans frein.
- 1 dimension avec 1 étagère - roues Ø 160 mm :
1230 x 630 x H1200 mm - 572 L - réf. : 57121
- 2 dimensions avec 2 étagères - roues Ø 200 mm :
1230 x 630 x H1500 mm - 731 L - réf. : 57124
1230 x 630 x H1740 mm - 883 L - réf. : 57125

LES CHARIOTS DE DISTRIBUTION DU LINGE

En alliage léger ou en fil d'acier chromé, nos chariots permettent d'optimiser la distribution du linge et s'adaptent, de par leur capacité, à la taille de chaque service.

Le chariot à linge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en alliage léger traité par oxydation anodique.
- Plateau supérieur anti-glissant en ABS avec rebords de 80 mm.
- Roues pivotantes Ø100 mm munies de 4 butoirs.
- Portes en stratifié massif (HPL) de couleur bleue en option (comprises sur CHALIN 4000) à fermeture magnétique.
- En option : tiroir en alliage léger sur glissières télescopiques pour le CHALIN 50 et 50/2, façade aluminium.



57230 – CHALIN 50
57228 – CHALIN 50 avec portes

740 x 535 x H1000 mm – 210 L
2 niveaux de 620 x 445 x H340 mm



57231 – CHALIN 50/2
57229 – CHALIN 50/2 avec portes

740 x 535 x H1190 mm – 268 L
3 niveaux de 620 x 445 x H275 mm



57249 – Serrure à clé pour chariot



57224 – CHALIN 50 sans portes avec tiroir
57225 – CHALIN 50/2 sans portes avec tiroir
57226 – CHALIN 50 avec portes et tiroir
57227 – CHALIN 50/2 avec portes et tiroir



57241 – Système d'accroche 2 sacs (arrière)
57240 – Système d'accroche 1 sac (côté)



57232 – CHALIN 4000
815 x 535 x H1420 mm – 390 L
3 niveaux de 695 x 445 x H362 mm

Le chariot nominatif en fil d'acier chromé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montants et étagères en fil d'acier chromé haute qualité.
- 4 roues pivotantes Ø100 mm dont 2 à frein.
- Charge utile par étagère : 250 kg au mètre linéaire.
- Livré monté.


12 résidents			
5 étagères	CLN12	51752	910 x 457 x H1760 mm
16 résidents			
5 étagères	CLN16	51754	1220 x 457 x H1760 mm
20 résidents			
6 étagères	CLN20	51755	1220 x 457 x H1760 mm
25 résidents			
6 étagères	CLN25	51757	1520 x 457 x H1760 mm

Options


Tige de fermeture	TF159	51759
Poignée	PM	51711
Porte-étiquette	PE-IND	51762




51752
Chariot 12 résidents



51754
Chariot 16 résidents



51755
Chariot 20 résidents



51757
Chariot 25 résidents

6 | LES CHARIOTS DE CHANGE ET DE TOILETTE



Modèle 750 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure mécano-soudée tubulaire Epoxy.
- Plateaux supérieur et inférieur en résine HPL résistants aux produits chimiques, avec galeries.
- 4 coloris.
- Un plateau filaire intermédiaire réglable en hauteur avec rebords.
- Grilles latérales en fil Epoxy pour accrochage des accessoires.
- Poignée de poussée sur 2 côtés.
- Roues de Ø125 mm dont 1 à frein.
- 4 butoirs pour le modèle 1100 mm.
- Accessoires en fil Epoxy, amovibles et réglables.



Modèle 1100 mm

Pour 15/20 résidents - dim. 750 x 585 x H1035 mm

Chariot de change 750 nu	Bleu	53401
Chariot de change 750 nu	Rouge	53402
Chariot de change 750 nu	Jaune	53403
Chariot de change 750 nu	Violet	53404

Pour + de 25 résidents - dim. 1110 x 520 x H1020 mm

Chariot de change 1100 nu	Bleu	53431
Chariot de change 1100 nu	Rouge	53432
Chariot de change 1100 nu	Jaune	53433
Chariot de change 1100 nu	Violet	53434



53451

Panier trieur 630 x 513 x H305 mm



53452

Panier latéral 353 x 152 x H160 mm



54530

Tiroir plastique 540 x 386 x H75 mm



53453

Support documents - 360 x 360 mm



53454

Séparateur pour plateau intermédiaire



53455

Support dérouleur



LES CHARIOTS

LES CHARIOTS / ARMOIRES
DE TRANSFERT ISO NORME

7 | LES CHARIOTS / ARMOIRES DE TRANSFERT ISO NORME

A portes ou à rideaux, ouverts ou sécurisés, la gamme des chariots / armoires de transfert a pour vocation de permettre :

- un approvisionnement de la PUI aux unités de soins dans les étages ;
- un approvisionnement par transport extérieur dans le cadre d'une PUI décentralisée.

Le choix se portera donc sur l'une ou l'autre des solutions en fonction de l'utilisation qui en sera faite.

LES CHARIOTS DE TRANSPORT À PORTES

Chariot de transfert en aluminium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Portes entièrement rabattantes.
- Pare-chocs inférieur pour les modèles CHATRAN 5 et 6.
- Pare-chocs inférieur et supérieur pour les modèles CHATRAN 1 et 4.
- 2 poignées de poussée.
- Serrure + 2 clés.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes dont 2 à frein :
roues de 125 mm pour le CHATRAN 5 ;
roues de 160 mm pour le CHATRAN 6 ;
roues de 200 mm pour le CHATRAN 1 et 4.
- Idéale pour le transport en extérieur ou par camion.



57106 – CHATRAN 6
1400 x 600 x H1456 mm

Capacité 42 plateaux plumiers ou 14 bacs 600 x 400 x H100 mm



57104 – CHATRAN 5
757 x 600 x H1704 mm

Capacité 24 plateaux plumiers ou
8 bacs 600 x 400 x H100 mm



57100 – CHATRAN 1
977 x 710 x H1785 mm


Capacité 24 bacs 400 x 600 x H100 mm



57103 – CHATRAN 4
1400 x 710 x H1785 mm

Capacité 36 bacs 400 x 600 x H100 mm

ARMOIRE DE TRANSFERT À RIDEAUX - 600X400



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction monobloc, acier revêtement Epoxy.
- Tôle épaisseur 8/10e.
- Ouverture par rideaux latéraux.
- Fermeture à clé.
- 2 poignées de poussée verticale.
- Socle avec coins d'angles et 4 roues de Ø125 mm dont 2 à frein.
- Dimensions 810 x 550 – hauteur 1760 mm.
- Idéale pour un usage intérieur.

LES CHARIOTS DE TRANSPORT OUVERTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium.
- Glissières en nylon fibre de verre.
- Chariot 2 sections, SYSMO2, 915 x 655 x H1610 mm avec roues de 160 mm.
- Chariot 1 section, SYSMO1, 670 x 520 x H1385 mm avec roues de 100 mm.



57157 – SYSMO2
Capacité 20 paniers
400 x 600 x H100 mm



57156
Capacité 10 paniers
400 x 600 x H100 mm






LE MOBILIER DE RANGEMENT ET DE STOCKAGE

Indispensables dans l'organisation des services, nos mobiliers de rangement et de stockage couvrent l'ensemble des besoins émanant de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) aux unités de soins d'un établissement.

Notre large gamme de modèles saura donc satisfaire un grand nombre d'utilisateur grâce notamment à :




1 | LES ARMOIRES À RIDEAUX ET À PORTES

À travers cette gamme, l'objectif est de fermer et sécuriser le rangement des médicaments et dispositifs médicaux au moyen d'un rideau à ouverture verticale et à fermeture par clé. Il faut distinguer :

- les armoires à rideaux dites « classiques » pour les services de soins et les unités long séjour ;
- les armoires à rideaux au standard 600 x 400 mm.

LES ARMOIRES À RIDEAUX « CLASSIQUES »



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction monobloc soudée par points, épaisseur 8/10e.
- Revêtement peinture Epoxy anticorrosion pour une plus grande résistance aux rayures, solvants et produits chimiques.
- Peinture cuite au four sans plomb, sans diluant et sans émission de CO² (aucun rejet polluant dans le réseau d'eau ou atmosphère).
- Ouverture par 2 rideaux latéraux.
- Rideaux composés de lames en PVC classées M1, avec charnières souples pour 1 coulissement silencieux et aisé.
- Fermeture sécurisée individuelle par clé (jeu de 2).
- Coloris blanc - RAL9016
- Disponible en 3 largeurs, 4 hauteurs et 1 profondeur.
- Fabrication France
- Garantie 5 ans

Armoires nues




Armoire fermée
ouverture latérale



FABRIQUÉ EN
FRANCE

Profondeur 43 cm (utile 37 cm)	L 120 cm (utile 104,5 cm)	L 100 cm (utile 84 cm)	L 80 cm (utile 64 cm)
Armoire H 198 cm	55.HC125MDN	55.HC105N	55.HC085N
Armoire H 160 cm	55.MHC124MDN	55.MHC104N	55.MHC084N
Armoire H 143 cm	55.BNC124MDN	55.BNC104N	55.BNC084N
Armoire H 70,5 cm	55.BBC70512MDN	55.BBC70510N	-

Les étagères



Réglables en hauteur tous les 25mm au moyen de 4 taquets. Elles peuvent recevoir des dossiers suspendus entraxe 330 mm. Elles supportent un poids de 53 kg de dossiers suspendus et en combiné, avec charge posée, de 114 kg (étagère de 120 cm).

Etagère 120 cm	55.TAB12MD
Etagère 100 cm	55.TAB10R
Etagère 80 cm	55.TAB08R



Les plans de consultation

Montée sur glissière à billes haute qualité. Ils sont utilisés à la fois pour la préparation et en tant que tablette écriitoare.

Plan de consultation 120 cm	55.TER12MD
Plan de consultation 100 cm	55.TER10
Plan de consultation 80 cm	55.TER08

LE MOBILIER DE RANGEMENT ET DE STOCKAGE

LES ARMOIRES À RIDEAUX ET À PORTES



Les bacs télescopiques et les intercalaires

De hauteur 8 ou 16 cm, ils sont utiles pour stocker les gros volumes. Les intercalaires permettent de cloisonner les bacs (vendus à l'unité).

	Hauteur 16 cm	Hauteur 8 cm
Bac télescopique 120x43 cm	55.TBAC1612MD	55.TBAC0812MD
Bac télescopique 100x43 cm	55.TBAC1610	55.TBAC0810
Bac télescopique 80x43	55.TBAC1608	55.TBAC0808
Intercalaires	55.ITH08MD	55.ITH16MD



Les socles de déplacements occasionnels

Ces socles, dotés de roues de diamètre 100 mm dont 2 à frein, permettent un déplacement de l'armoire afin de pouvoir procéder plus facilement au nettoyage du sol. Ils rehaussent l'armoire de 13 cm.

Socle pour armoire 120x43	55.SOC120100
Socle pour armoire 100x43	55.SOC100100
Socle pour armoire 80x43	55.SOC080100
Socle pour armoire 600x400 - 81x55	55.SOC081100

En métal, épaisseur 8/10e, peint en Epoxy coloris blanc, les coffres à toxiques sont munis d'une tablette amovible, d'une serrure à clé ou à code (option) et sont pré-perçés à l'arrière pour une fixation murale et sur les côtés pour une fixation à l'intérieur de l'armoire.



54111

Coffre grande capacité – 70 L – 9 kg
Peut contenir 8 TBS A, B ou C en option
Dim. ext. 595 x 358 x H326 mm



54101

Coffre petite capacité – 18 L – 3,5 kg
Dim. ext. 270 x 300 x H220 mm

Les gradins et kit de fixation murale

En métal peint Epoxy blanc, le gradin permet un rangement sur 3 niveaux une fois posé sur une étagère.




54121 – Gradin
470 x 200 x H150 mm

Ce kit est utilisé pour la fixation des armoires au mur.



53060
Kit de fixation murale

Les armoires de services en dotation globale par spécialité



55.A14
Configuration bacs divisibles 300D / 300E
1200 x 430 x H1980 mm



55.A15
Configuration M5000A / M5000C
1200 x 430 x H1980 mm



55.A16
Configuration Multiroir M5000A / M5000C
800 x 430 x H1980 mm

Les armoires de service en dotation mensuelle par patient et PDA



55.A3
55 résidents (Multiroir M7000)
1200 x 430 x H1980 mm



55.A5
70 résidents (Multiroir M5000)
1200 x 430 x H1980 mm



55.A17
45 résidents (Multiroir M7000)
1200 x 430 x H1980 mm



55.A18
44 résidents (Multiroir M7000)
1000 x 430 x H1980 mm



55.A19
45 résidents (PDA & M5000C)
1200 x 430 x H1980 mm



55.A20
24 résidents (PDA & M5000C)
800 x 430 x H1980 mm



Retrouvez toutes nos solutions pour la PDA en quelques clics sur :
www.mdose-pda.fr

LES ARMOIRES À RIDEAUX 600X400



55.A1
33 niveaux (nu)
1980 x 810 x 550 mm



55.A1
avec 33 plateaux piluliers



55.A2
Avec 27 niveaux
162 x 82 x 55 cm



LES ARMOIRES À PORTES VITRÉES



54303
Armoire 2 portes coulissantes vitrées
2 étagères en verre épaisseur 4 mm
800 x 250 x H500 mm



54301
Armoire 1 porte battante,
fermeture 2 points.
4 étagères en verre épaisseur 4 mm
600 x 410 x H1800 mm



54302
Armoire 2 portes battantes,
fermeture 2 points.
4 étagères en verre épaisseur 4 mm
800 x 410 x H1800 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Armoires vitrines en tôle d'acier 8/10^e.
- Étagères en verre épaisseur 4 mm, réglables en hauteur au pas de 25 mm.
- Finitions : peinture époxy.
- Coloris : corps blanc.
- Roulettes en option et sur demande.

2 | LES BLOCS-TIROIRS

Utilisée dans les salles de soins, les salles de consultation ou les salles de bains au sein des maisons de retraite, la gamme des dessertes à tiroirs permet d'organiser le rangement du matériel à moindre coût.

LES BLOCS-TIROIRS POLYBOX



DC303BkR/C
TOUR 3 TIROIRS
400 x 290 x H670 mm



DC004BkR/C
TOUR 4 TIROIRS
400 x 290 x H670 mm



DC322BkR/C
TOUR 2 + 2 TIROIRS
400 x 290 x H670 mm



FABRIQUÉ EN
FRANCE



DC360BkR/C
TOUR 6 TIROIRS
400 x 290 x H670 mm



104461
TOUR LARGE 3 TIROIRS
600 x 410 x H590 mm



WC-N604BkR
TOUR LARGE 4 TIROIRS
600 x 410 x H890 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Casiers-tiroirs en polypropylène résistant.
- Très grande transparence des tiroirs avec butées anti-chute amovibles.
- Roulettes multidirectionnelles.
- Dimensions (L x l) 390 x 320 mm.
- Dimensions intérieures des tiroirs 370 x 260 mm avec une hauteur de 45, 75 ou 125 mm suivant modèle.

3 | LES MEUBLES MODULAIRES POUR SALLES DE SOINS

Le mobilier modulaire permet d'optimiser le rangement des salles de soins en tenant compte des contraintes de chaque pièce et de l'organisation du service : points d'eau, éclairage, sens de circulation, côté propre et sale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions adaptées pour le 600 x 400 et 400 x 600.
- Meuble caisson en mélaminé HPL blanc 19 mm et hydrofuge pour les meubles sous évier.
- Caisson et chants plaqués PVC 1 mm.
- Revêtement façade des meubles en HPL de couleur avec chants de 2 mm pour une résistance aux chocs, à la rayure et aux produits de nettoyage.
- Tiroirs montés sur coulisses silencieuses avec amortissement en fin de course et supportant une charge de 30 kg - poignée inox.
- Portes montées sur charnières invisibles avec amortisseur et ouverture à 90° - poignée inox.
- Paillasse en synthèse de 35 mm ou stratifiée post-formée 38 mm.



Grâce au logiciel tridimensionnel, Mdose vous offre la possibilité de visualiser avec beaucoup de réalisme l'agencement de votre salle de soins. Cet outil permet également de concevoir un projet à l'aide des plans que vous nous aurez fournis pour vous proposer une prestation professionnelle.

4 | LE MOBILIER DE STOCKAGE

Généralement utilisé en pharmacie centrale, PUI ou arsenal, le mobilier de stockage a pour objectif d'organiser un rangement par spécialité de médicaments ou dispositifs médicaux. Cette gamme s'articule autour de 4 familles :

- les rayonnages en galvanisé, Epoxy ou fils d'acier chromé ;
- les stockages ouverts en 600 x 400 ou 400 x 600 mm ;
- les postes de cueillettes ;
- les palettes pour les solutés.

LES RAYONNAGES

Le rayonnage galvanisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure et tablettes en acier galvanisé.
- Tablettes pleines avec renfort intérieur.
- Fixation des tablettes par 4 taquets, pas de 50 mm.
- Charge maxi par tablette entre 130 et 150 kg.
- Charge maxi par rayonnage : 4000 kg.
- Pieds et bouchons plastiques à la base et au top des montants.
- Livré non monté – assemblage facile sans-vis ni boulon.



Tablettes largeur 1000 mm

Profondeur 300 mm	Charge maxi 130 kg	RA10037
Profondeur 400 mm	Charge maxi 150 kg	RA10038
Profondeur 500 mm	Charge maxi 180 kg	RA10039

Tablettes largeur 1200 mm

Profondeur 400 mm	Charge maxi 130 kg	RA10044
Profondeur 600 mm	Charge maxi 150 kg	RA10048

Échelles H2000 mm

Profondeur 300 mm	RA10101A
Profondeur 400 mm	RA10102A
Profondeur 500 mm	RA10103A
Profondeur 600 mm	RA10104A



KT10107A.NU

104 bacs tiroirs (ARK4109) de 3 L – 400 x 117 x H90 mm (cf. p. 69)
Dim. ext. rayonnage : 1073 x 420 x H2000 mm



KT10104A.NU

52 bacs tiroirs (ARK4209) de 7,3 L – 400 x 234 x H90 mm (cf. p. 69)
Dim. ext. rayonnage : 1073 x 420 x H2000 mm


Le rayonnage en fil d'acier chromé



Rayonnage comprenant 4 montants et 4 étagères



Rayonnage composé de 6 montants, 8 étagères et 8 crochets de liaison



Montage facile



51703 - Séparateur 455 x H220 mm
51705 - Séparateur 610 x H220 mm



51762
Porte-étiquette individuel



51701
Crochet de liaison

Montant H 1590 mm	51515
Montant H 1895 mm	51517
Roulette Ø100 mm avec frein	51266
Roulette Ø100 mm sans frein	51265

Profondeur 455 mm	
Etagère largeur 910 mm	51561
Etagère largeur 1220 mm	51563
Etagère largeur 1520 mm	51565

Profondeur 610 mm	
Etagère largeur 910 mm	51576
Etagère largeur 1220 mm	51579
Etagère largeur 1520 mm	51581

LE POSTE DE TRAVAIL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglable en hauteur.
- Montant en acier, revêtement EPOXY.
- Plateau stratifié.
- Poids maximum supporté : 300 kg.
- Livré non monté.

	Type	Ref.
1	Plan de travail 700 x 1500 mm livré avec 2 étagères 750 x 300 mm	RA14239
	Plan de travail 700 x 1800 mm livré avec 2 étagères 890 x 300 mm	RA14238
2	Tablette pour clavier	RA14291
3	Support écran plat	RA14292



LE STOCKAGE OUVERT 600X400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tube carré de 25mm en acier zingué revêtement Epoxy polyester
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile
- Glissières en plastique, amovibles pour le nettoyage, obliques ou horizontales supportant une charge par panier jusqu'à 5 kg.
- Livré avec 4 pieds réglables.
- Option : 4 roues de diamètre 75mm dont 2 à frein.
- Capacité maximum de stockage : 25 plateaux plumiers ou 12 paniers 600x400x100 ou 6 paniers 600x400x200 (si une glissière oblique retirer 1 panier)
- Élément de départ : 66,6 cm x 45,1 cm x H193,5 cm
- Élément suivant : 64,1 cm x 45,1 cm x H193,5 cm
- Capacité de charge maximum par élément : 40 Kg
- Garantie : 1 an
- Livré non monté – assemblage facile



Stockage fixe 1 colonne
54207



Stockage mobile 2 colonnes
composé d'un élément de départ mobile (réf. 54209)
et d'un élément d'extension mobile (réf. 54210)



Stockage fixe 3 colonnes
composé d'un élément de départ fixe (réf. 54207)
et de deux éléments d'extension fixe (réf. 54208)



54192 + 54193
Glissières horizontales
600x400



54194 + 54195
Glissières inclinées
600x400



52139 – Étagère 600x400
52140 – Étagère avec rebords avant et arrière
600x400

	Réf.	Désignation
Éléments de départ et extension	54207	STO25 fixe 600x400 nu Élément de départ
	54208	STO25 fixe 600x400 nu EXTENSION
	54209	STO25 mobile 600x400 nu Élément de départ
	54210	STO25 mobile 600x400 nu EXTENSION

	Réf.	Désignation
Accessoires pour rayonnage	54192	Glissière horizontale droite 600x400
	54193	Glissière horizontale gauche 600x400
	54194	Glissière inclinée gauche 600x400
	54195	Glissière inclinée droite 600x400
	52139	Étagère 600x400
	52140	Étagère avec rebords avant et arrière 600x400

LES POSTES DE CUEILLETTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en métal revêtement Epoxy.
- Les étagères peuvent se fixer soit horizontalement, soit en oblique.
- Option roulette Ø100 mm pour les montants d'une hauteur de 1500 mm.
- Disponibles en 2 hauteurs, 2 largeurs et 3 profondeurs.
- Idéales pour positionner des bacs divisibles en largeur 91 mm ou 183 mm (cf. p. 68).



Postes de cueillette 700 x H1630 mm mobile

Largeur 700 mm	
Elément de départ H2000 mm	54606
Elément suivant H2000 mm	54607
Elément de départ H1500 mm	54608
Elément suivant H1500 mm	54609
Etagère inclinable profondeur 300 mm	
Etagère inclinable profondeur 450 mm	54611
Etagère inclinable profondeur 613 mm	54612
Etagère inclinable profondeur 613 mm	54613

Largeur 920 mm	
Elément de départ H2000 mm	54601
Elément suivant H2000 mm	54602
Elément de départ H1500 mm	54603
Elément suivant H1500 mm	54604
Etagère inclinable profondeur 300 mm	
Etagère inclinable profondeur 450 mm	54615
Etagère inclinable profondeur 450 mm	54616
Etagère inclinable profondeur 613 mm	54617



Poste de cueillette fixe H2000 mm
1 élément de départ en 700 mm + 1 élément suivant en 900 mm



54620
Support document articulé



54619
Etagère articulée



Option mobilité uniquement sur H1500
51266 - Roulette avec frein
51265 - Roulette sans frein

5 | LES BACS DE TRANSPORT AVEC COUVERCLE

Gamme standard



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bacs de transport gerbables et/ou empilables.
- Protection optimale contre la saleté.
- Sécurité de saisie.
- Possibilité de plombage en option.
- Gain de place à vide 75%.
- Ergonomie grâce aux poignées pré-formées.

Dim. ext. (mm) L x l x H	Dim. int. (mm) L x l x H			Volume (L)	Réf.
	Haut du bac	Bas du bac	Hauteur utile		
300 x 200 x 190	239 x 166	219 x 141	153	5,2	AMBD3217
400 x 300 x 222	345 x 270	315 x 240	207	-	SPKM4320BLUE
400 x 300 x 264	345 x 270	310 x 240	246	-	SPKM4325BLUE
400 x 300 x 356	345 x 270	300 x 230	341	-	SPKM4336BLUE
600 x 400 x 250	540 x 367	515 x 340	232	44	BA12145
600 x 400 x 320	540 x 367	500 x 330	302	60	BA12146
600 x 400 x 365	540 x 367	500 x 325	347	68	BA12147
600 x 400 x 416	540 x 367	500 x 325	398	78	BA12148
800 x 600 x 340	742 x 561	685 x 503	278	104,8	AMBD8632
800 x 600 x 440	742 x 561	685 x 503	378	142,6	AMBD8642
Chariot 600 x 400					ARO64RGU
Chariot 800 x 600					ARO86GU
Scellés de plombage jaune (uniquement compatible avec les références BA)					50610
Lot de 500 plombs (uniquement compatible avec les références AMBD)					50476



Idéal pour le transport
de la PDA



ARO64RGU – Chariot pour bacs 600 x 400 mm
ARO86PA – Chariot pour bacs 800 x 600 mm

Gamme ECO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bacs de transport gerbables et/ou empilables.
- Protection optimale contre la saleté.
- Sécurité de saisie.
- Possibilité de plombage en option.
- Gain de place à vide 75%.
- Ergonomie grâce aux poignées pré-formées.



Dim. ext. (mm) L x l x H	Dim. int. (mm) L x l x H	Volume (L)	Réf.
600 x 400 x 320	540 x 367 x 305	60	BA12153
600 x 400 x 365	540 x 367 x 350	68	BA12154
600 x 400 x 416	540 x 367 x 301	78	BA12155
Lot de 100 scellés de plombage jaune		-	50610






LES RANGEMENTS INTÉRIEURS ET ACCESSOIRES

Cette gamme de produits s'appuie sur l'expertise et le savoir-faire originel de Multiroir : spécialiste du matériel de rangement par injection plastique.

Concepteur grâce à notre bureau d'études intégré et propriétaire de nos moules de fabrication, nous sélectionnons les meilleurs sous-traitants français ou européens pour la qualité de leur travail. Nous avons su depuis plus de 15 ans satisfaire le monde médical en nous appuyant :



1 | LES PILULIERS PLUMIERS

Incontournable pour faciliter l'administration des médicaments, cette gamme est déclinée à la fois en format 600 x 400 mm pour les professionnels de santé mais aussi en format individuel pour le marché du Maintien A Domicile.

LES PILULIERS PLUMIERS 600X400

Nos piluliers plumiers ont été conçus pour assurer une hygiène maximale et recevoir la préparation journalière nominative des sachets et des comprimés sous la forme :

- des quatre temps de prise de notre solution PDA HEB'DOSE ;
- de blisters primaires unitaires prédécoupés ;
- de doses unitaires reconditionnées.

Les plumiers sont positionnés dans un plateau 600 x 400 mm s'adaptant ainsi à la majorité des unités de stockage et chariots ISO NORME. Parfaitement lisses, ils assurent une hygiène maximale et un entretien facile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

- Plateau résistant en PS choc recevant 8 plumiers journaliers entièrement lisses sous le dessous.
- Plateau avec 2 butées anti-chute intégrées.
- Dimensions du plateau : 600 x 400 mm.
- Pilulier plumier incassable en polypropylène.
- Dimensions intérieures du plumier : 340 x 60 x H34 mm.
- Dimensions extérieurs : 380 x 68 x H40 mm.
- Chaque plumier comprend 1 couvercle transparent, 3 séparateurs et des étiquettes matin, midi, soir et nuit.
- Lavable en lave-vaisselle maximum 50°C.
- 2 coloris disponibles : bleu et vert.
- Etiquettes patients de couleurs pour distinguer les jours de la semaine.



FABRIQUÉ EN
FRANCE



25248 - Lot de 840 étiquettes 7 coloris
25249 - Lot de 840 étiquettes blanches



25200 - Plateau plumiers bleu
25201 - Plateau plumiers vert
25222 - Plateau seul bleu
25221 - Plateau seul vert



25151 - Plateau seul pour 8 plumiers distributeurs



25210 - Pilulier bleu
Configuration blisters prédécoupés



25211 - Pilulier vert
Configuration PDA Heb'Dose



41121BV3.22
Configuration boîtes avec couvercle
Dim. int. : 60 x 50 x H25 mm



25161 - Plumier distributeur
pour PDA Heb'Dose

2 | LES BACS 600X400 ET ACCESSOIRES

LES BACS ISO NORME

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Les bacs 600 x 400 sont disponibles avec des parois ajourées (les paniers) ou pleines (les modules).
- Les bacs gris ou bleus sont en ABS résistants à des températures jusqu'à 85°C.
- Les bacs transparents sont en polycarbonate résistant à des températures jusqu'à 121°C.
- Charge utile par panier : 25 kg.
- Charge utile par module : 15 kg.
- Fonds pleins pour faciliter le nettoyage ou éviter le dégagement de poussières.
- Facilement séparables grâce aux séparateurs « peignes ».
- Emplacements prévus pour des butées anti-chute.



56005
Module ABS 600 x 400 x H50 mm



56013
Panier ABS 600 x 400 x H100 mm



56011
Panier ABS 600 x 400 x H200 mm



56006
Module ABS 600 x 400 x H50 mm
Existe également en 600 x 400 x H15 (56044)



56004
Module ABS 600 x 400 x H100 mm



56002
Module ABS 600 x 400 x H200 mm
(non séparable)



56043
Module PC 600 x 400 x H50 mm



56048
Module PC 600 x 400 x H100 mm



56047
Module PC 600 x 400 x H200 mm



56021 – Séparateur 600 x 200 mm
56025 – Séparateur 600 x 100 mm
56029 – Séparateur 600 x 50 mm
56023 – Séparateur 400 x 200 mm
56027 – Séparateur 400 x 100 mm
56031 – Séparateur 400 x 50 mm



56026 – Séparateur 600 x 100 mm
56030 – Séparateur 600 x 50 mm
56028 – Séparateur 400 x 100 mm
56032 – Séparateur 400 x 50 mm



56051 – Séparateur 600 x 200 mm
56053 – Séparateur 600 x 100 mm
56052 – Séparateur 400 x 200 mm
56056 – Séparateur 400 x 50 mm

LES RANGEMENTS INTÉRIEURS

LES BACS 600X400 ET ACCESSOIRES


LES ACCESSOIRES POUR BACS 600X400



56063 – Porte-étiquette blanc
56064 – Plaque PVC



56078 – Support étiquette 60 x H40 mm
56064 – Plaque PVC



56076
Support étiquette 350 x H30 mm



56065 – 25 étiquettes blanches
56066 – 25 étiquettes bleues
56068 – 25 étiquettes rouges



56072
Butées anti-chute



56071
Pièce en T pour séparations



25310 – Support latéral gris foncé
450 x H648 mm



56079 – Support ABS 300 x 364 mm
56080 – Support ABS 300 x 564 mm

3 | LES TIROIRS EN PLASTIQUE

LES MULTIROIR CRISTAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- En polystyrène cristal, transparent, résistant aux chocs et aux U.V pour les séries 1900, 2000, 7000, 10000 et 30000.
- En polycarbonate pour la série 5000.
- Poignée porte-étiquette et butée anti-chute.
- 6 modèles standards d'une contenance de 1,9 L à 30 L.
- Assemblage entre chaque série par queue d'aronde pour créer un bloc solidaire.
- Possibilité de compartimenter les tiroirs.



11101 - M1900

Dim. ext. 235 x 168 x H72 mm
Dim. int. 204 x 156 x H60 mm
Lot de 20



FABRIQUÉ EN
FRANCE



11102 - M2000

Dim. ext. 275 x 166 x H61 mm
Dim. int. 247 x 156 x H52 mm
Lot de 20



11103 - M7000

Dim. ext. 365 x 210 x H125 mm
Dim. int. 330 x 195 x H110 mm
Lot de 10



11104 - M10000

Dim. ext. 410 x 265 x H125 mm
Dim. int. 365 x 250 x H110 mm
Lot de 10



11105 - M30000

Dim. ext. 542 x 322 x H216 mm
Dim. int. 500 x 300 x H200 mm
Lot de 4



11108 - M5000C

Dim. ext. 355 x 185 x H101 mm
Lot de 12



11109 - M5000A

Dim. ext. 355 x 185 x H101 mm
Lot de 12



11128 - Tiroir seul TS5000C

Dim. int. 320 x 172 x H92 mm - Lot de 12
11158 - Séparateur 5002C - Lot de 10



11129 - Tiroir seul TS5000A

Dim. int. 320 x 82 x H92 mm - Lot de 12
11159 - Séparateur 5002A - Lot de 10

Séparations


Pour modèle	Réf.	Désignation	
M1900	11140	Séparation longitudinale	
M2000	11143		
M7000	11147		
M10000	11150		
M1900	11141	Séparation transversale	
M2000	11144		
M7000	11148		
M10000	11151		
M1900	11142	Séparation semi-transversale	
M2000	11145		
M7000	11149		
M10000	11152		
M2000	11146	Séparation 1/3 transversale	
M10000	11153		

Étiquettes

Pour modèle	Réf.
M1900	11901
M2000	11902
M5000	11904
M7000	
M10000	11903
M30000	

LES MULTIROIR TBS

Tous les modèles TBS sont combinables entre eux pour former des blocs solidaires. Ils sont livrés avec des séparations amovibles.



12101 - TBS A

Dim. ext. 182 x 132 x H74 mm
Dim. int. 155 x (2x56) x H64 mm
4 séparateurs amovibles
Lot de 28



12102 - TBS B

Dim. ext. 182 x 132 x H74 mm
Dim. int. 155 x 120 x H(2x27) mm
6 séparateurs amovibles
Lot de 28



12103 - TBS C

Dim. ext. 182 x 132 x H74 mm
Dim. int. 155 x 120 x H64 mm
3 séparateurs amovibles
Lot de 28



12104 - TBS D

Dim. ext. 182 x 263 x H74 mm
Dim. int. 155 x 246 x H64 mm
5 séparateurs amovibles
Lot de 28

LES BACS À BEC MLT

Fabriqués en polypropylène, les bacs à bec SLK sont superposables, ergonomiques, indéformables, très robustes et hygiéniques grâce aux parois internes lisses. Ils résistent à la plupart des acides, agents chimiques et températures extrêmes (de 20° à +100°C).



901379 - Bleu
901386 - Rouge
901393 - Transparent

Dim. ext. :
170 x 100 x H80 mm
Par 24 à la couleur



901423 - Rouge
901416 - Bleu
901430 - Transparent

Dim. ext. :
236 x 160 x H130 mm
Par 15 à la couleur



901454 - Bleu
901461 - Rouge
901478 - Transparent

Dim. ext. :
336 x 160 x H130 mm
Par 10 à la couleur



901508 - Rouge
901492 - Bleu
901515 - Transparent

Dim. ext. :
336 x 216 x H155 mm
Par 12 à la couleur



901539 - Bleu
901546 - Rouge
901553 - Transparent

Dim. ext. :
500 x 303 x H200 mm
Par 12 à la couleur

LES BACS DIVISIBLES

Les bacs divisibles sont proposés en 2 profondeurs (300 et 400 mm), 2 largeurs (91 et 183 mm) et 2 qualités de plastique : les bleus en polypropylène et les transparents en SAN pour une très grande résistance aux chocs mécaniques.

Les poignées et les séparateurs sont conçus pour recevoir une étiquette. Dans une configuration d'armoires, des butées de blocage (50211) peuvent se positionner à l'arrière du bac divisible.



50201 - 300E B (300 x 91 x H81 mm)
50205 - 400E B (400 x 91 x H81 mm)
Lot de 30

50209 - Séparations (lot de 10)
50213 - Étiquettes (lot de 100)



50203 - 300D B (300 x 183 x H81 mm)
50207 - 400D B (400 x 183 x H81 mm)
Lot de 15

50210 - Séparations (lot de 10)
50212 - Étiquettes (lot de 100)



50202 - 300E TR (300 x 91 x H81 mm)
50206 - 400E TR (400 x 91 x H81 mm)
Lot de 30

50209 - Séparations (par 10)
50213 - Étiquettes (lot de 100)



50204 - 300D TR (300 x 183 x H81 mm)
50208 - 400D TR (400 x 183 x H81 mm)
Lot de 15

50210 - Séparations (lot de 10)
50212 - Étiquettes (lot de 100)

LES GODETS DE SÉPARATION

Fabriqués en polystyrène cristal, ils sont proposés en gris. Idéals pour compartimenter les bacs télescopiques des armoires à rideaux ou les paniers 600 x 400 x H50 ou H100 mm. Vendus par conditionnement complet.



Désignation	Réf.	Dim. ext. (mm) L x l x H	Lot de
S/56	42510	75 x 75 x 66	72
S/28	42509	150 x 75 x 66	72
S/22	42508	225 x 75 x 66	48
S/14	42507	300 x 75 x 66	36
D/14	42512	150 x 150 x 66	36
D/7	42511	300 x 150 x 66	18
S/8	42505	370 x 75 x 66	36

LES BACS TIROIRS

Fabriqués en polypropylène forte épaisseur, les bacs tiroirs sont très rigides et résistants aux chocs. Possibilité de rajouter un couvercle anti-poussière. Idéal pour nos rayonnages (cf. p. 57).



ARK4109
Dim. ext. 400 x 117 x H90 mm - 3 L



AES109 - Fenêtre pour ARK4109
AES PE109 - Lot de 150 étiquettes



ARK4209
Dim. ext. 400 x 234 x H90 mm - 7,3 L



AQT109 - Diviseur pour ARK4109
AQT PE109 - Lot de 150 étiquettes

AQT209 - Diviseur pour ARK4209
AQT PE209 - Lot de 150 étiquettes

LES BOÎTES LAB

Boîtes de rangement en polystyrène cristal. Vendues par conditionnement complet.

Désignation	Réf.	Dim. ext. (mm) L x l x H
LAB1	45101	60 x 45 x 50 - Par 100
LAB2	45102	60 x 90 x 50 - Par 100
LAB3	45103	120 x 90 x 50 - Par 50
LAB4	45104	120 x 180 x 75 - Par 24
LAB5	45105	240 x 180 x 100 - Par 10
LAB6	45106	360 x 240 x 110 - Par 4



LES BACS BASCULANTS

En ABS très résistant, l'ouverture du tiroir transparent est frontale à 45°.



50006 - BASC 6
Dim. ext. bloc 600 x 91 x H113 mm



50005 - BASC 5
Dim. ext. bloc 600 x 133 x H164 mm



50004 - BASC 4
Dim. ext. bloc 600 x 168 x H207 mm



50003 - BASC 3
Dim. ext. bloc 600 x 197 x H240 mm



4 | LES ACCESSOIRES DU MÉDICAMENT

LES GOBELETS

Le produit est testé pour répondre à toutes les exigences. En polypropylène, de qualité contact alimentaire, il est fabriqué conformément au règlement 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux destinés à la distribution des médicaments oraux.

Ils sont disponibles dans 5 couleurs différentes, permettant ainsi de distinguer les différents temps de prise (matin, midi, soir, coucher et exception).

Un couvercle est disponible pour protéger le médicament. En H32 mm, ils s'intègrent parfaitement dans nos piluliers plumiers.

LES GOBELETS GRADUÉS 30 ml hauteur 41 mm – conditionnés par 450



100150	100152	100153	100154	100151	100202
Transparent	Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Couvercle blanc

LES GOBELETS GRADUÉS 30 ml hauteur 32 mm – conditionnées par 2000



100300	100302	100303	100304	100301	100201
Transparent	Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Couvercle blanc



25260 – Grille alvéolée pour 8 gobelets
Se positionne dans 1 plateau pour plumiers

LES PILULIERS POUR LE DOMICILE

Le ONE DAY BOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- En polypropylène vert translucide.
- 4 alvéoles pour 4 temps de prise d'une journée pour loger plusieurs médicaments.
- 1 grande case pour stocker des plaquettes entières, des sachets ou une ordonnance pliée.
- Dimensions extérieures : 118 x 70 x H26 mm.



18512
Lot de 24

Coupe-comprimés en polycarbonate bleu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lame de coupe en acier inoxydable.
- Petit réservoir de récupération des comprimés.



25303
Lot de 24

LES PILULIERS BOÎTES À CLAPET

Piluliers à couvercle blocable en position ouverte grâce à une charnière avec ressort. Les boîtes à clapets d'une même taille sont combinables entre elles par glissières et sont disponibles en jaune, bleue, rouge, verte et blanche.



4184x - NB4CT
Dim. int. : 68 x 57 x H15 mm



4183x - NB3CT
Dim. int. : 41 x 37 x H15 mm

LE REMPLISSEUR DE PILULIERS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Remplisseur automatique de piluliers en blister multidoses.
- Optimisation des cycles de production
- Traçabilité 100%.
- Encombrement faible (dim. : l.80 x P.52 x H.44 cm).
- Livré avec 24 remplisseurs, 1 licence logicielle intégrée, 1 écran, 1 clavier, 1 lecteur CD, 1 plateau pour blister Heb'Dose.



LES CONDITIONNEUSES EN DOSE UNITAIRE



24002 – Cadet Vantage - 60 sachets/minute
24003 – Cadet Twin Vantage - 120 sachets/minute

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conditionnement /surconditionnement des comprimés et gélules.
- Cadence de 60 ou 120 sachets/minute suivant modèle.
- Hauteur variable pour s'adapter à la taille des médicaments et réaliser des économies.
- Impression possible d'un code datamatrix.
- Sécurisation grâce au contrôle biométrique.
- Phototèque enrichie de la base médicaments et contrôle visuel avant production grâce à la caméra intégrée.

LES BROYEURS DE MÉDICAMENTS

Broyeur automatique SafeCrush™

Il élimine les TMS, les risques de projections toxiques, de contaminations croisées et réduit les risques d'obturation des sondes. Il améliore le bien être des patients et des soignants.



24306
Broyeur SafeCrush™



24307
Lot de 1000 gobelets pour SafeCrush™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Kit complet comprenant 1 broyeur SafeCrush, 1 batterie amovible 12V et 1 chargeur avec câble d'alimentation.
- Norme CE.
- Poids : 5,11 kg.
- Garantie 3 ans retour usine.
- Gobelets gradués, par conditionnement de 1000, en polypropylène contact alimentaire.

Vidéo disponible sur mdose.fr

Broyeur manuel M-CRUSH

En Inox 304L, peinture poudre Epoxy, le M-CRUSH broie efficacement les comprimés en limitant au maximum les TMS. Hygiène et sécurité garanties grâce à son sachet universel en polyéthylène, contact alimentaire. Possibilité également d'utiliser un sachet avec bec verseur.



24078
Broyeur M-CRUSH



24079
Lot de 1000 sachets universels

Ecrase comprimés MAXGRIND™

Pour une utilisation à domicile, l'écrase comprimés Maxgrind™ est d'une très grande efficacité. Simple d'utilisation, le mouvement pour écraser les médicaments est celui du moulin à poivre et ne nécessite pas d'effort. Possibilité de rajouter un gobelet hauteur 32 mm pour récupérer directement la poudre.



24320 – Ecrase comprimé MAXGRIND™


5 | LES PILULIERS HEB'DOSE

PDA HEB'DOSE® DUO

Une solution commercialisée depuis plus de 10 ans et qui a fait ses preuves auprès des utilisateurs professionnels ou personnels aidants, en EHPAD ou au domicile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pilulier hebdomadaire au format A3 comprenant 28 alvéoles doubles, détachables à la journée et par moment de prise.
- Une alvéole d'exception pour gérer facilement les prises spéciales, les rajouts de traitement ou les broyables / non-broyables.
- Une ouverture en deux temps pour respecter les recommandations.
- Une parfaite intégration dans l'environnement EHPAD ou au domicile grâce à un système de distribution adaptée.



LOGICIEL SECUR'DOSE®

POUR TRACER ET SÉCURISER LE CIRCUIT DU MÉDICAMENT DE LA PRÉPARATION À L'ADMINISTRATION AU PATIENT

PLUS DE SÉCURITÉ

Sécur'Dose® assiste et guide pas à pas la préparation pour un remplissage méthodique, sans erreur et qui respecte les bonnes pratiques de préparation du médicament.

PLUS D'EFFICACITÉ


Un seul et même outil, une même logique d'utilisation, des interfaces avec des logiciels métiers pour récupérer les ordonnances, éviter les ressaisies et gagner du temps.

PLUS DE TRAÇABILITÉ

Qui, quand, comment, quel numéro de lot, quel dosage...des questions qui trouvent leurs réponses grâce aux informations collectées et transmises à l'utilisateur final.

PLUS D'OBSERVANCE

Les informations, indispensables pour faciliter l'administration, le suivi et la compréhension du traitement, sont clairement indiquées sur le pilulier préparé.



PDA HEB'DOSE® SOLO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Pilulier hebdomadaire au format A4 comprenant 28 alvéoles simples, détachables à la journée et par moment de prise.
- Une capacité différente des temps de prise, adaptée au nombre moyen de médicaments prescrits usuellement.
- Idéal pour les établissements gérant des patients avec un traitement léger ou pour les patients comptoirs.
- Solution économique.



PDA HEB'DOSE® MULTI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Pilulier hebdomadaire au format A3 comprenant 28 alvéoles multiples, détachables à la journée et par moment de prise.
- Un nombre de cases différent par temps de prise pour optimiser la capacité du pilulier et éviter le gaspillage.
- Une opération de scellage effectuée avec une seule étiquette reprenant les informations indispensables.
- Idéal pour les établissements qui souhaitent séparer les médicaments entre eux.



PDA HEB'DOSE® XL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pilulier hebdomadaire au format A3 comprenant 28 alvéoles XL, détachables à la journée et par moment de prise.
- 4 grandes cases de contenance différente, adaptées au nombre de médicaments communément prescrits par temps de prise.
- Une opération de scellage qui s'effectue en une fois
- Parfaite intégration dans nos solutions de distribution en EHPAD.
- Pour les établissements qui souhaitent conserver le conditionnement primaire.




FABRIQUÉ EN
FRANCE





L'ÉQUIPEMENT DU BLOC OPÉRATOIRE

Des solutions pour écrans, panels PC, claviers afin d'optimiser l'espace de travail dans les zones contraintes en établissement, tels que le bloc opératoire, salle de réveil ou urgence, tout en répondant aux directives strictes en matière d'hygiène et de prévention des infections en milieu hospitalier.



1 | LES FIXATIONS MÉDICALES

LES BRAS PIVOTS OU ARTICULÉS

Ce type de fixation médicale est composé d'un bras avec sa terminaison équipement et d'une adaptation soit murale, soit sur rail, sur tube ou sur respirateur



Facile à nettoyer



Certification EN 60601



Câble intégré



Gain de place

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Disponible :

- Bras pivot simple ou double avec une rotation + ou - 90°.
- Bras ajustable simple ou double pour un réglage en hauteur en fonction des exigences ergonomiques de chacun.
- Support équipement inclinable haut / bas.
- Matériau en aluminium recouvert d'une poudre RAL 9016.
- Surface lisse pour faciliter la désinfection.
- Câbles intégrés dans le bras.
- Assemblage facile et simple.
- Zéro maintenance et garantie de 5 ans.

Bras terminaison VESA fixe pour écran / panel PC et support clavier rabattable 580x200 mm (terminaison Z)



Bras pivot simple
Longueur 240 ou 300 mm
224M / 230 M




Bras ajustable simple
Longueur 450 mm
431M



Bras pivot double
Longueur 2 x 300 mm
H33030m



Bras ajustable double
Longueur pivot 250 et ajustable 450 mm
73130M



Bras terminaison VESA fixe pour écran / panel PC et support clavier fixe 580x200 mm (terminaison W)



Bras pivot simple
Longueur 240 ou 300 mm
224F 230F




Bras ajustable simple
Longueur 450 mm
431F



Bras pivot double
Longueur 2 x 300 mm
H33030F



Bras ajustable double
Longueur pivot 250 et ajustable 450 mm
73130F



Tél. : 01 45 10 77 90 / 77 91 • Fax : 01 45 10 15 95

Bras terminaison VESA pour écran panel PC



Bras pivot simple
Longueur 240 ou 300 mm
224G - 230G



Bras ajustable simple
Longueur 450 mm
431G



Bras court
910G - 910GS



Bras pivot double
Longueur 2 x 300 mm
33030G - Applications légères
H33030G - Applications lourdes



Bras ajustable double
Longueur pivot 250 et ajustable 450 mm
73130G

Bras terminaison VESA QUICK RELEASE pour écran panel PC



Bras pivot simple
224q - 230q



Bras ajustable simple
431Q



Bras court
910Q



Bras pivot double
33030Q - Applications légères
H33030Q - Applications lourdes



Bras ajustable double
73130Q


Bras terminaison VESA fixe pour écran / panel PC et support clavier incliné 580x200 mm (terminaison L)



Bras ajustable simple
Longueur 240 mm
431L



Bras ajustable double
Longueur pivot 250 et ajustable 450 mm
73130L



Bras terminaison support clavier 580x200 mm et souris



Bras pivot simple
Longueur 240 ou 300 mm
224E - 230E



Bras ajustable simple
Longueur 240 mm
431E



Bras court et clavier rabattable



Bras court + clavier rabattable et support souris
droite gauche



Bras court clavier extractible et rabattable



Bras pivot double
Longueur 2 x 300 mm
33030E



Bras ajustable double
Longueur pivot 250 mm et ajustable 450 mm
73130E

Bras terminaison moniteur



Bras pivot simple
Longueur 240 ou 300 mm



Bras pivot double
Longueur 2 x 300 mm



Bras ajustable simple
Longueur 240 mm




Bras ajustable double
Longueur pivot 250 et ajustable 450 mm

Bras terminaison moniteur PHILIPS



Bras pivot simple
Longueur 240 ou 300 mm



Bras pivot double
Longueur 2 x 300 mm



Bras ajustable simple
Longueur 240 mm



Bras ajustable double
Longueur pivot 250 et ajustable 450 mm

Adaptateur mural



Fixation sur rail DIN horizontal
(DIN 10x25, 8x35, 10x30, 10x50 mm)



Fixation sur rail vertical
DIN 10 x 25 mm
9



Fixation universelle sur rail vertical
4S



Fixation sur rail CIM
(Glissière verticale à commander)
4V



Fixation sur tube
25 / 30 / 35 / 38 mm
1 / 1B / 1F / 1C



Fixation universelle
sur tube 23-40 mm
1V

Adaptateur respirateur



Fixation sur Heunen &
Löwenstein Leon/Leon Plus
3



Adaptateur de cône pour
Maquet FLOW i



Fixation machine d'anesthésie
Philips IntelliSave AX700



Fixation sur machine d'anesthésie
(tous fournisseurs)
Avec rail latéral existant H80 mm



Dräger Primus / Julian / Cato / Fabius GS / Zeus
A commander séparément :
adaptation latérale L127 mm
adaptation latérale L320 mm



Fixation sur Heinen &
Lowenstein Leon/Leon Plus



GE Avance / Aespire / Aestiva
side channel adapter L200 mm / 7.9"



LES COLONNES MURALES

Colonne murale ECO





Colonne murale réglable en hauteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fixation murale pour panel PC / écran.
- Colonne composée :
 - d'un rail aluminium de 800 mm,
 - d'une fixation VESA 75/100 orientable en latéral et en inclinaison,
 - d'un support clavier et tablette souris rabattables.
 - Possibilité de rajouter un support UC - Prévoir un 2ème rail aluminium.
- La hauteur de la surface de travail est ajustable sans effort.
- Largeur maximum clavier : 208 mm.
- Dimensions support souris : 220 x 180 mm.
- Largeur support UC : entre 134 et 234 mm.
- Assemblage et fixation simples et rapides.

Colonne murale IT-Lift



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne murale compacte :

- Matériau en aluminium recouvert d'une poudre RAL 9016.
- Surface lisse pour faciliter la désinfection.
- Câbles intégrés dans la colonne.
- Support vesa 75/100 QUICK RELEASE.
- Surface de travail ajustable jusqu'à 328 mm.
- Zéro maintenance et garantie de 5 ans.
- Support clavier souris, magnétique de dimensions 580 x 200 mm.
- Le support clavier est rétractable pour un gain de place (distance de 100 mm du mur une fois rabattu).
- Déplié, le support clavier se trouve à 490mm du mur.
- Assemblage facile et simple.
- Zéro maintenance et garantie de 5 ans.

Une large gamme de panels PC, moniteurs et tablettes médicales pour répondre aux besoins en poste informatique médical tout en garantissant les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur dans les établissements de soins.

2 | L'INFORMATIQUE MÉDICALE

Ils optimisent la place consacrée à l'informatique grâce à un poste « tout en un » comprenant l'unité centrale et le moniteur.

LES PANELS PC

Panels PC avec alimentation interne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Bloc d'alimentation intégré au panel PC.
- Absence de ventilation.
- Résistance à la poussière et aux projections liquides : IP 65 face avant et IP54 face arrière.
- Poste tactile, capacitif et utilisable avec des gants.
- Zoom et pivotement possible de l'image.
- Plat, sans aspérité pour une désinfection totale et rapide.
- Conforme à la norme EN6061-1-2.
- Connectique riche et protégée.
- Résolution full HD, 1920 x 1080.
- Disponible avec processeur Intel Core i5 ou i7.
- Disque dur SSD NVME.
- Garantie : 3 ans avec extension à 4 ou 5 ans.



POC 621 – 21,5" / 624 – 23,8"
8ème génération - Processeur 7 fois plus rapide



POC 621/624
avec module 2 batteries externes pour solution mobile



Panels PC avec alimentation externe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Absence de ventilation.
- Résistance à la poussière et aux projections liquides : IP 65 face avant et IP54 face arrière.
- Poste tactile, capacitif et utilisable avec des gants.
- Zoom et pivotement possible de l'image.
- Plat, sans aspérité pour une désinfection totale et rapide.
- Conforme à la norme EN6061-1-2.
- Connectique riche et protégée.
- Résolution full HD, 1920 x 1080.
- Disponible avec processeur Intel Core i5 ou i7.
- Disque dur SSD NVME.
- Garantie : 3 ans avec extension à 4 ou 5 ans.



POC 615
8ème génération



POC 621 / 624
8ème génération

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Absence de ventilation.
- IP65 face avant, IPX1 face arrière (en option IP54).
- Processeur Core I5 ou CELERON.
- Pas de slot d'extension
- 1 seul port RS232 isolé.
- Existe en certifié médical ou non.



POC 421 et 424

LES MONITEURS MÉDICAUX ET TABLETTES

Alternative au Panel PC, l'écran médical nécessite un raccordement à une unité centrale. Idéal en endoscopie, radiographie et scanographie.

Les moniteurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance à la poussière et aux projections liquides IP54 face avant et arrière.
- Poste tactile utilisable avec des gants.
- Zoom et pivotement possible de l'image.
- Plat, sans aspérité pour une désinfection totale et rapide. Conforme à la norme EN6061-1-2.
- Connectique riche et des boutons de contrôle en façade.
- 2 résolutions :
Full HD, 1920 x 1080 pour les PAX 121 et 124.
4K UHD, 3810 x 2160 pour les PAX 327 et 332.
- Garantie : 2 ans avec extension à 3 ou 4 ans.
- Poste tactile utilisable avec des gants en option.



PAX-121 - 21,5"



PAX-124 - 23,8"




PAX 327 - 27"
PAX 332 - 32"

La tablette médicale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tablette durcie et étanche IP 65, résistante aux SHA.
- Caméra 2Mp face avant et 5Mp face arrière et lecteur code barre de série.
- Wifi 802.11 a/b/g/n.
- Écran 10,1".
- Résolution 1280 x 800.
- Processeur Intel Celeron N2930.
- Garantie : 2 ans avec extension à 3 ou 4 ans.



Le personnel soignant doit faire face à des contraintes d'hygiène et de temps pour désinfecter son poste de travail. Le matériel bureautique traditionnel est inadapté en raison du relief des touches, qui représente un nid à microbes et une difficulté à nettoyer entre les touches, et de leur inadaptation aux solutions hydro-alcooliques.

La gamme de claviers médicaux et de membranes pour PC portables répond parfaitement à ces attentes sans modifier le confort de saisie.

3 | LES CLAVIERS ET SOURIS NORME MÉDICALE

LES CLAVIERS ET SOURIS FILAIRES

Clavier antibactérien sans relief Mdose



73.001
Dim. : 400 x 130 x H22 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Clavier ultra plat sans relief pour un nettoyage rapide et efficace.
- Membrane du clavier combinant un système antibactérien Nano Silver avec une barrière de protection en silicone hypoallergénique.
- Supporte les produits de désinfection couramment utilisés.
- La membrane est remplaçable.
- Clavier AZERTY filaire / port USB.
- Clavier fin et compact : 400 x 130 x H22 mm
- Durée de vie des touches : 10 millions
- Garantie 1 an.

Souris IP68 Mdose



73.004
Dim. : 115 x 65 x H40 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Norme IP68 totalement immergeable.
- Souris filaire 5 boutons - Interface : USB.
- Design ergonomique pour une utilisation confortable.
- 100% silicone sans latex
- Résistance aux produits de désinfection couramment utilisés.
- Dim. ext. : 115 x 65 x H40 mm

Clavier IP68 Mdose



73.003
Dim. : 440 x 138 x H12 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protection complète contre la poussière et les projections de liquides IP68 (immergeable).
- Clavier AZERTY filaire 106 touches.
- Léger relief.
- Mode verrouillage des touches pour faciliter le nettoyage.
- Excellente sensation tactile.
- Membrane 100% silicone sans latex.
- Interface USB, PS/2.
- Dimensions : 440 x 138 x H12 mm

Clavier et souris IP65 MEDIGENIC



73.CLAV.MED.IP65
Clavier filaire IP65 MEDIGENIC
Dim. : 462 x 170 x H34 mm



73.SOURIS.MED.IP65.S
Souris filaire IP65 USB MEDIGENIC
Dim. : 137 x 67 x H37 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Design ultra plat sans relief pour un nettoyage rapide et efficace.
- Norme IP65 : résistance à l'eau et aux solutions hydro-alcooliques.
- Matière du clavier en silicone hypoallergénique et sans latex.
- Enveloppe du clavier amovible et remplaçable.
- Mode verrouillage des touches pour le nettoyage.
- Couleur bleu léger.
- Clavier AZERTY.
- Longueur de câble : 2 mètres.
- Durée de vie des touches : 1 million de pression.
- Compatible Windows 7, XP, 2000 et MAC.
- Garantie : 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Design plat facile à nettoyer.
- Rinçage à l'eau possible : norme IP65.
- Matière silicone hypoallergénique, sans latex.
- Ergonomique pour minimiser les tensions.
- Couleur bleu léger.
- 3 boutons.
- Longueur de câble : 2 mètres.
- Interface : USB.
- Compatible Windows 7, XP, 2000 et MAC.
- Garantie : 2 ans.

Clavier IP65 ou IP68



Clavier filaire IP 65
Clavier filaire IP 68
Dim. : 449 x 142 x H26 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Base du clavier avec touches mécaniques pour un très bon ressenti tactile.
- Résistance aux solutions hydro-alcooliques, version IP 65, voire totalement immergeable pour la version IP 68.
- Membrane silicone sans latex amovible et remplaçable.
- Clavier AZERTY 105 touches.
- Fonction désactivation du clavier lors du nettoyage.
- Compatible Windows 2000/XP/Vista et MAC OS.
- Garantie : 2 ans.

LES CLAVIERS ET SOURIS SANS FIL

Clavier sans fil IP65 ou IP68



Clavier sans fil IP 65
Clavier sans fil IP 68
Dim. : 449 x 142 x H26 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Base du clavier avec touches mécaniques pour un très bon ressenti tactile.
- Résistance aux solutions hydro-alcooliques, version IP 65, voire totalement immergeable pour la version IP 68.
- Fonction désactivation du clavier lors du nettoyage.
- Membrane silicone sans latex amovible et remplaçable.
- Clavier AZERTY 105 touches.
- Transmission sans fil 2.4 Ghz.
- Compatible Windows 2000/XP/Vista et MAC OS.
- Garantie : 2 ans.

LES MEMBRANES POUR PC PORTABLE



70.MP15W – Membrane de protection pour clavier 15"
70.MP15 – Membrane de protection pour clavier 15" wide
70.MP17W – Membrane de protection pour clavier 17"
70.MP17 – Membrane de protection pour clavier 17" wide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- La surface lisse créée par la membrane permet une désinfection rapide et complète du clavier, sans risque de le détériorer.
- Membrane silicone supportant les produits de désinfection couramment utilisés en milieu hospitalier.
- Très facile à installer grâce à 2 élastiques qui passent derrière l'écran.
- Sensation de saisie inchangée en raison de la souplesse du silicone.
- 4 modèles pour une compatibilité avec les PC portables 15", 15" wide, 17" et 17" wide.
- Solution idéale pour les PC portables installés sur nos chariots informatiques.



Retrouvez l'ensemble des solutions pour
une PDA tracée et sécurisée sur notre site :

www.mdose-pda.fr



Toutes les promotions Mdose
sur notre site internet :

www.mdose.fr

01 45 10 77 90

10 route de Brie-Comte-Robert - 94520 Périgny-sur-Yerres
Tél. 01 45 10 77 90 / 77 91
Fax : 01 45 10 15 95 - E-mail : info@mdose.fr