




**mdose**  
FARMALIS



CATALOGUE 2025

**GAMME MOBILIER  
MODULAIRE**



# SOMMAIRE

## LES CHARIOTS

### ■ DISTRIBUTION DU MÉDICAMENT

Le NOVELO médicaments	3
-----------------------	---

### ■ SOINS, ANESTHÉSIE ET URGENCE

Le NOVELO soins, anesthésie et urgence	9
--	---

### ■ PANEL/PC

Le NOVELO informatisé panel/PC	15
--------------------------------	----

### ■ DISTRIBUTION DU LINGE

Le NOVELO linge	16
-----------------	----



## LES ARMOIRES

### ■ TRANSFERT ET STOCKAGE

Les armoires de transfert à rideau	17
Les armoires de transfert à tiroirs jointifs	18
Les armoires de stockage à rideau	19
Les armoires de stockage à tiroirs jointifs	20



## LES POSTES DE TRAVAIL

### ■ SIMPLE, DOUBLE, TRIPLE

Caisson simple, plan de travail double et triple	22
--	----



## LES AMÉNAGEMENTS


### ■ TIROIRS JOINTIFS ET COMPOSANTS

Les postes de travail mobiles	23
Les tiroirs modulaires jointifs	24
Tiroirs sur rails télescopiques	24
Les bacs de subdivision et cloisonnements	24
Kits de cloisonnement	25
Les cloisons / porte-étiquettes / support-étiquettes	25
Les bacs nominatifs avec séparateurs pour distribution type escargot	25
Piluliers et semainiers	25
Les croisillons pour tiroir modulaire	25



### ■ MODULES ET PANIERS 600 X 400

Les bacs 600 x 400	26
Les accessoires pour bacs 600 x 400	27



Nuancier gamme farmalis by Mdose	28
----------------------------------	----

## LE NOVELO MÉDICAMENTS

FABRIQUÉ EN  
FRANCE

## Le NOVELO médicaments à tiroirs jointifs



60.205000 RAL5019  
NOVELO 9  
700 x 500 x H920 mm



60.205020 RAL5019  
NOVELO 10  
700 x 500 x H990 mm



60.205050 RAL4003  
NOVELO 12  
700 x 500 x H1090 mm



60.205052 RAL4003  
NOVELO 14  
700 x 500 x H1230 mm

Autres coloris sur demande  
Nuancier complet page 28

- RAL 1028
- RAL 3001
- RAL 4003
- RAL 4005
- RAL 4006
- RAL 5002
- RAL 5015
- RAL 5019
- RAL 6033
- RAL 7035

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium monobloc, recouverte d'un revêtement en peinture époxy (26 couleurs au choix).
- Socle de 6 cm en polypropylène pour les modèles NOVELO 9 et 10.
- Socle en HPL de 1 cm pour les modèles NOVELO 12 et 14.
- Plan de travail en ABS, avec bords relevés de 3 cm.
- Glissières intérieures en ABS, amovibles sans outils pour un nettoyage facilité.
- Roues de 125 mm de diamètre, avec pare-fils et bandage

- doux en caoutchouc thermoplastique non marquant (TPE - élastomère), montées sur pivot avec roulement à billes et étanchéité profonde. 2 roues avec frein.
- Équipé en série de 2 rails universels.
- Fermeture centralisée par clé ou code à déterminer.
- Livré sans tiroir jointif, avec accessoires en option pour une configuration personnalisée.
- Fabrication française
- Garantie 2 ans.



Configuration boites dévidoirs  
60.001 RAL5002 – 36 résidents  
60.002 RAL5002 – 48 résidents

Configuration boîte dévidoirs  
60.003 RAL5002 – 42 résidents  
60.004 RAL5002 – 60 résidents

Configuration 24 patients  
60.005 RAL5002  
Kit de cloisonnement 1/6 et 1/4

## COMPOSANTS



60.401010  
Tiroir H65 mm



60.401020  
Tiroir H135 mm



60.401030  
Tiroir H205 mm



60.402025  
Kit 1/6 pour tiroir 65 mm



60.402015  
Kit 1/4 pour tiroir de 65 mm



60.402045  
Kit 1/6 pour tiroir de 135 mm



60.402035  
Kit 1/4 pour tiroir de 135 mm



60.402075  
Kit de 6 bacs nominatifs  
6 ou 12 résidents



60.402070  
Bac nominatif avec séparateur



60.408015  
Pilulier nominatif journalier  
3 séparateurs



Gamme complète  
des composants  
cf. p. 24

## Le NOVELO médicaments à rideau



NOVELO rideau 9 fermeture à clé  
60.202036 RAL5019



NOVELO rideau 9 fermeture à code  
60.202037 RAL5019



NOVELO rideau 11 fermeture à clé  
60.202039 RAL4003



NOVELO rideau 11 fermeture à code  
60.202040 RAL4003



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium monobloc, recouverte d'un revêtement en peinture époxy (26 couleurs au choix).
- Socle en HPL de 1 cm.
- Plan de travail en ABS, avec bords relevés de 3 cm.
- Glissières intérieures en ABS, amovibles sans outils pour un nettoyage facilité.
- Rideau amovible avec fermeture par clé ou code (à déterminer).

- Roues de 125 mm de diamètre, avec pare-fils et bandage doux en caoutchouc thermoplastique non marquant (TPE - élastomère), montées sur pivot avec roulement à billes et étanchéité profonde. 2 roues avec frein.
- Équipé en série de 2 rails universels.
- Livré sans tiroir, avec accessoires en option pour une configuration personnalisée.
- Fabrication française.
- Garantie 2 ans.



60.402075  
Kit de 6 bacs nominatifs  
6 ou 12 résidents



60.402070  
Bac nominatif avec séparateur



60.407011  
Étagère



Panier 600x400  
(gamme complète P.91)



Gamme complète des accessoires  
cf. p. 8

## Le NOVELO motorisé



Kit avec bouton arrêt d'urgence / voyant d'état de batterie / fonction Ergo Feedback (visualisation de l'effort fourni).



Kit batterie non visible situé dans le «vide sanitaire» du chariot pour optimiser l'espace et protéger le kit des chocs extérieurs.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Disponible sur l'ensemble de la gamme NOVELO.
- Poignée à technologie sensitive et système de freinage proportionnel pour s'adapter instantanément à l'intention de conduite de l'utilisateur.
- Fonction déclenchant l'arrêt du chariot, soit par le bouton d'arrêt, soit lorsque les poignées sont lâchées.
- Aucune incidence sur l'utilisation du chariot en mode « off ».
- Batterie lithium extractible à chaud 24V-7A avec

- récupération d'énergie (recharge lors des phases de décélération/freinage).
- Batterie utilisable de 0 à 100% sans altérer sa durée de vie.
- Temps de charge complet : 4 h pour une autonomie d'environ 15 km à plat.
- Garantie : 2 ans (hors batterie).
- Batterie garantie 1 an (pièces, main-d'œuvre et déplacement inclus).

## LES ACCESSOIRES DU NOVELO




Serrure à clé  
60.204075




Serrure à code électronique  
60.204079



Poignée de guidage  
60.204090 - droite  
60.204091 - gauche




Tablette rabattable  
60.204050 - droite  
60.204051 - gauche




Rail porte-accessoires  
60.204073 - bas gauche  
60.204074 - bas droit



Rangement latéral  
60.204015  
36 x 13 x 9 cm




Grand rangement latéral  
60.204019  
40 x 21 x 21 cm




Panier filaire latéral  
60.204017  
43 x 26 x 12 cm



Poubelle 10 litres  
54537




Porte-sacs filaire  
60.204020



Support collecteur à aiguilles et bocal  
60.204035  
15 x 15 x 28 cm




Support SHA et porte flacon  
60.204024  
10 x 10 x 8 / 12 cm




Support boîte à gants  
60.204023  
14,5 x 8,5 x 16 cm




Portage 1 étagère et 1 rail  
60.204000




Portage 1 étagère et 5 bacs  
60.204006



Portage 2x5 bacs  
60.204005



Portage informatique VESA universel  
60.204086



Bras articulé pour PC  
60.204046 - droite  
60.204047 - gauche



Bras rotatif pour PC  
60.204045 - droite  
60.204044 - gauche

## LE NOVELO SOINS, ANESTHÉSIE ET URGENCE

## Le NOVELO soins et anesthésie



Chariot de soins NOVELO 9  
(base 60.205000 RAL6033)  
700 x 500 x H920 mm



Chariot de soins NOVELO 10  
(base 60.205020 RAL6033)  
700 x 500 x H990 mm



Chariot d'anesthésie NOVELO 12  
(base 60.205050 RAL4006)  
700 x 500 x H1090 mm



Chariot de soins NOVELO 14  
(base 60.205052 RAL4006)  
700 x 500 x H1230 mm

Autres coloris sur demande  
Nuancier complet page 28

- RAL 1028
- RAL 3001
- RAL 4003
- RAL 4005
- RAL 4006
- RAL 5002
- RAL 5015
- RAL 5019
- RAL 6033
- RAL 7035

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium monobloc, recouverte d'un revêtement en peinture époxy (26 couleurs au choix).
- Socle de 6 cm en polypropylène pour le NOVELO 9 et 10.
- Socle en HPL de 1 cm pour le NOVELO 12 et 14.
- Plan de travail en ABS avec bords relevés de 3 cm.
- Glissières intérieures en ABS, amovibles sans outils pour un nettoyage facile.
- Roues de diamètre 125 mm, pare-fils, avec bandage doux en caoutchouc thermoplastique non marquant (TPE - élastomère), montées sur pivot avec roulement à billes et étanchéité profonde. 2 freins.
- Équipé en série de 2 rails universels.
- Fermeture centralisée par clé ou code, à déterminer.
- Livré sans tiroir jointif et avec accessoires en option pour une configuration adaptée aux besoins.
- Fabrication française.
- Garantie : 2 ans.

## Le NOVELO urgence

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium monobloc, recouverte d'un revêtement en peinture époxy (26 couleurs au choix).
- Socle de 6 cm en polypropylène pour le NOVELO 9 et 10.
- Socle en HPL de 1 cm pour le NOVELO 12 et 14.
- Plan de travail en ABS avec bords relevés de 3 cm.
- Glissières intérieures en ABS, amovibles sans outils pour un nettoyage facile.
- Roues de diamètre 125 mm, pare-fils, avec bandage doux en caoutchouc thermoplastique non marquant (TPE - élastomère), montées sur pivot avec roulement à billes et étanchéité profonde. 2 freins.
- Équipé en série de 2 rails universels.
- Fermeture par scellé non incluse.
- Livré sans tiroir jointif, avec accessoires en option pour une configuration adaptée aux besoins.
- Fabrication française.
- Garantie : 2 ans.



Autres coloris sur demande  
Nuancier complet page 28




Chariot d'urgence NOVELO 10  
(base 60.205020 RAL3001)  
700 x 500 x H990 mm



60.204076 + 63055



60.204055



60.204004



60.204025



60.204060

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium monobloc, recouverte d'un revêtement en peinture époxy (26 couleurs au choix).
- Socle en HPL de 1 cm.
- Plan de travail en ABS avec bords relevés de 3 cm.
- 4 tiroirs jointifs de 135 mm, montés sur glissières télescopiques pour 4 postes.
- Roues de diamètre 125 mm, pare-fils, avec bandage doux en caoutchouc thermoplastique non marquant (TPE - élastomère), montées sur pivot avec roulement à billes et étanchéité profonde. 2 freins.
- Équipé en série de 2 rails universels et d'une poignée de poussée.
- Système de fermeture et accessoires en option.
- Fabrication française.
- Dimensions : 700 x 500 x H1090 mm.
- Garantie : 2 ans.

## Le NOVELO dialyse



Autres coloris sur demande  
Nuancier complet page 28

- RAL 1028
- RAL 3001
- RAL 4003
- RAL 4005
- RAL 4006
- RAL 5002
- RAL 5015
- RAL 5019
- RAL 6033
- RAL 7035

60.201027 RAL3001 - NOVELO dialyse  
700 x 500 x H1090 mm

## Le NOVELO maternité

Autres coloris sur demande  
Nuancier complet page 127

- RAL 1028
- RAL 3001
- RAL 4003
- RAL 4005
- RAL 4006
- RAL 5002
- RAL 5015
- RAL 5019
- RAL 6033
- RAL 7035



60.205062 RAL4006 - Chariot maternité  
700 x 500 x H920 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium monobloc, recouvert d'un revêtement peinture époxy (26 couleurs au choix).
- Socle de 6 cm en polypropylène.
- Table à langer en résine, de dimension 480 x 700 utile.
- Glissières intérieures en ABS qui se retirent sans outils pour le nettoyage.
- Capacité 9 niveaux.
- Roues de diamètre 125 mm, pare-fils, avec bandage doux en caoutchouc thermoplastique non marquant (TPE - élastomère), montées sur pivot avec roulement à billes et étanchéité profonde. 2 freins.
- Livré nu, sans tiroir jointif et accessoires en option pour une configuration selon les besoins.
- Fabrication française.
- Dimensions : 700 x 500 x H920 mm.
- Garantie : 2 ans.

## Le NOVELO chariot de service



60.203039 RAL4006  
Chariot de service 9 glissières

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en alu revêtement peinture époxy (26 couleurs au choix).
- Plan de travail en ABS, rebords 3 côtés.
- Socle en HPL de 1 cm.
- Glissière en ABS 9 niveaux.
- Roues de diam 100 mm dont 2 à frein.
- Equipé de 2 rails porte-accessoires.
- Dim : 700 x 500 x H970 mm.

## Le NOVELO guéridon de service

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Châssis tubulaire soudé, revêtement époxy.
- Plan de travail en ABS, rebords 3 côtés.
- Socle en HPL de 1 cm.
- Glissières en ABS, 3 niveaux pour recevoir des tiroirs jointifs ou paniers ABS 600 x 400.
- Roues de diamètre 100 mm, dont 2 à frein.
- Livré nu sans rail ni autres accessoires.
- Dimensions : 700 x 500 x H970 mm.



60.203042  
Guéridon de service nu

## Le chariot d'isolement équipé



60.809046  
Chariot d'isolement équipé

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure mobile, tubulaire entièrement soudée et mobile.
- 4 roues avec bandage non tachant de diamètre 100 mm, dont 2 à frein.
- Équipé de : 1 étagère, 2 bacs, 1 bipatère, 1 support SHA et 1 porte-bac.
- Dimensions : 700 x 500 x H1800 mm.

## COMPOSANTS



60.401010  
Tiroir H65 mm



60.401020  
Tiroir H135 mm



60.401030  
Tiroir H205 mm



60.401015  
Tiroir H65 mm



60.401025  
Tiroir H135 mm



60.401035  
Tiroir H205 mm



60.402025  
Kit 1/6 pour tiroir 65 mm



60.402015  
Kit 1/4 pour tiroir de 65 mm



60.402045  
Kit 1/6 pour tiroir de 135 mm



60.402035  
Kit 1/4 pour tiroir de 135 mm

 Liste complète des composants  
cf. p. 24

## LES ACCESSOIRES DU NOVELO SOINS ET URGENCE



Serrure à clé

60.204075



Serrure à code électronique

60.204079




Poignée de guidage

60.204090 - droite  
60.204091 - gauche



Tablette rabattable

60.204050 - droite  
60.204051 - gauche



Rail porte-accessoires

60.204073 - bas gauche  
60.204074 - bas droit




Rangement latéral

60.204015  
36 x 13 x 9 cm



Grand rangement latéral

60.204019  
40 x 21 x 21 cm



Panier filet latéral

60.204017  
43 x 26 x 12 cm



Poubelle 10 litres



54537



Porte-sacs filaire



60.204020




Support collecteur à aiguilles et bocal/  
Support collecteur à aiguilles et bocal/

60.204035  
15 x 15 x 28 cm



Support SHA et porte flacon

60.204024  
10 x 10 x 8 / 12 cm




Support boîtes à gants

60.204023  
14,5 x 8,5 x 16 cm




Portique 1 étagère et 1 rail

60.204000



Portique 1 étagère et 5 bacs

60.204006




Portique 2,5 bacs

60.204005




Porte-sonde

60.204030




Bras articulé pour PC

60.204046 - droite  
60.204047 - gauche




Bras rotatif pour PC

60.204045 - droite  
60.204044 - gauche



Portique 2 rails

60.204010



Portique informatique VESA universel

60.204086



60.204008 - BASC 6  
Dim. ext. bloc : 600 x 91 x H113 mm



60.204007 - BASC 5  
Dim. ext. bloc : 600 x 133 x H164 mm




60.204003 - BASC 4  
Dim. ext. bloc : 600 x 168 x H207 mm



60.204002 - BASC 3  
Dim. ext. bloc : 600 x 197 x H240 mm

## LE NOVELO INFORMATISÉ PANEL/PC



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium monobloc recouverte d'un revêtement en peinture époxy (26 couleurs au choix).
- Socle de 6 cm en polypropylène pour les modèles NOVELO 9 et 10.
- Socle en HPL de 1 cm pour les modèles NOVELO 12 et 14.
- Plan de travail en ABS avec bords

- relevés de 3 cm.
- Glissières intérieures en ABS qui se retirent sans outils pour le nettoyage.
- Roues de diamètre 125 mm, pare-fils, avec bandage doux en caoutchouc thermoplastique non marquant (TPE - élastomère), montées sur pivot avec roulement à billes et étanchéité profonde. 2 freins.

- Équipé en série de 2 rails universels.
- Fermeture centralisée par clé ou code à déterminer.
- Livré sans tiroir jointif et avec accessoires en option pour une configuration selon les besoins.
- Fabrication française.
- Garantie de 2 ans.

## LE NOVELO LINGE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium monobloc recouvert d'un revêtement peinture époxy (26 couleurs au choix).
- Socle de 6 cm en polypropylène.
- Plan de travail en ABS avec bords relevés de 3 cm.
- 2 configurations intérieures possibles : soit avec 2 étagères fixes, soit avec des glissières pour recevoir des bacs tiroirs.
- Fermeture sans ou avec porte en aluminium par clé.
- Roues de diamètre 125 mm, pare-fils, avec bandage doux en caoutchouc thermoplastique non marquant (TPE - élastomère) montées sur pivot avec roulement à billes et étanchéité profonde. 2 freins.
- Livré sans tiroir jointif et accessoires en option pour une configuration selon les besoins. Non compatible avec une serrure à code.
- Fabrication française.
- Garantie 2 ans.



60.901047 RAL1028

NOVELO linge sans porte et 2 étagères fixes  
700 x 500 x 1150 mm

Autres coloris sur demande  
Nuancier complet page 28

- RAL 1028
- RAL 3001
- RAL 4003
- RAL 4005
- RAL 4006
- RAL 5002
- RAL 5015
- RAL 5019
- RAL 6033
- RAL 7035



60.901046 RAL1028  
NOVELO linge avec porte,  
fermeture clé, 2 étagères  
700 x 500 x 1150 mm




60.901044 RAL1028  
NOVELO linge sans porte  
12 glissières  
700 x 500 x 1150 mm



60.901045 RAL1028  
NOVELO linge avec porte fermeture  
clé, 12 glissières  
700 x 500 x 1150 mm




60.204071 - haut gauche  
60.204070 - haut droit



60.204073 - bas gauche  
60.204074 - bas droit



60.204046 - droite  
60.204047 - gauche



60.204045 - droite  
60.204044 - gauche

## LES ARMOIRES DE TRANSFERT À RIDEAU



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium monobloc recouverte d'un revêtement peinture époxy (26 couleurs au choix).
- Socle en polypropylène de 6 cm.
- Toit en résine HPL de 60 mm.
- Glissières intérieures en ABS, amovibles sans outils pour le nettoyage, 15 niveaux.
- Rideau monobloc en PVC, amovible.
- Roues de diamètre 125 mm, pare-fils, avec bandage doux en caoutchouc thermoplastique non marquant (TPE -

- élastomère), montées sur pivot avec roulement à billes et étanchéité profonde. 2 freins.
- Version avec une fermeture à code électronique et une version à clé.
- Équipé en série d'une poignée à droite.
- Livré sans tiroir, avec accessoires en option pour une configuration selon les besoins.
- Fabrication française.
- Garantie : 2 ans.

## LES ARMOIRES DE TRANSFERT À TIROIRS JOINTIFS



60.105012 RAL6033  
Armoire de transfert code électronique  
18 glissières - 700 x 500 x H1560 mm



60.105010 RAL6033  
Armoire de transfert à clé  
18 glissières - 700 x 500 x H1560 mm



Autres coloris sur demande  
Nuancier complet page 28



60.105014 RAL6033  
Armoire double à clé  
36 glissières - 1340 x 500 x H1600 mm



60.401010  
Tiroir H65 mm



60.401020  
Tiroir H135 mm



60.401030  
Tiroir H205 mm

Liste complète des composants  
cf. p. 24

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium monobloc recouverte d'un revêtement en peinture époxy (26 couleurs au choix).
- Socle en polypropylène de 6 cm, et en HPL de 1 cm pour l'armoire double.
- Toit en résine HPL de 60 mm.
- Glissières intérieures en ABS, amovibles sans outils pour le nettoyage, 18 niveaux.
- Centralisation des tiroirs par clé ou code électronique.
- Roues de diamètre 125 mm, pare-fils, avec bandage doux en caoutchouc thermoplastique non marquant (TPE -

élastomère), montées sur pivot avec roulement à billes et étanchéité profonde. 2 freins.

- 6 roues de diamètre 160 mm, dont 2 avec frein, pour l'armoire double.
- Équipée en série d'une poignée à droite pour l'armoire simple et de 2 poignées pour l'armoire double.
- Livrée sans tiroir, avec accessoires en option pour une configuration selon les besoins.
- Fabrication française.
- Garantie : 2 ans.

## LES ARMOIRES DE STOCKAGE À RIDEAU



Autres coloris sur demande  
Nuancier complet page 28

- RAL 1028
- RAL 3001
- RAL 4003
- RAL 4005
- RAL 4006
- RAL 5002
- RAL 5015
- RAL 5019
- RAL 6033
- RAL 7035

**60.105017 RAL5019**  
Armoire à rideau fermeture à clé  
700 x 500 x H 1800 mm

**60.105019 RAL5019**  
Armoire à rideau fermeture à code  
700 x 500 x H 1800 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium monobloc recouvert d'un revêtement peinture époxy (26 couleurs au choix).
- Socle en HPL de 1 cm.
- Toit en résine HPL de 60 mm.
- Glissières intérieures en ABS, amovibles sans outils pour un nettoyage facile.
- Capacité : 18 niveaux.
- Fermeture centralisée des tiroirs par clé ou code électronique.
- Roues de diamètre 125 mm, pare-fils, avec bandage doux en caoutchouc thermoplastique non marquant (TPE - élastomère), montées sur pivot avec roulement à billes et étanchéité profonde. 2 roues avec frein.
- Livrée nue, accessoires en option pour une configuration adaptée aux besoins.
- Fabrication française.
- Garantie : 2 ans.


## LES ARMOIRES DE STOCKAGE À TIROIRS JOINTIFS



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium monobloc  
Revêtement peinture époxy (26 couleurs au choix).
- Socle en HPL de 1 cm.
- Toit en résine HPL de 60 mm.
- Glissières intérieures en ABS, amovibles sans outils pour un nettoyage facilité.
- Capacité : 22 niveaux.
- Fermeture centralisée des tiroirs par clé ou code électronique.
- Roues de diamètre 125 mm, pare-fils, avec bandage doux en caoutchouc thermoplastique non marquant (TPE - élastomère), montées sur pivot avec roulement à billes et étanchéité profonde. 2 roues avec frein.
- Livrée nue, sans accessoires, pour une configuration adaptée aux besoins.
- Fabrication française.
- Garantie : 2 ans.

## LES ACCESSOIRES



Poignée de guidage  
60.204092 – droite  
60.204093 – gauche



Tablette télescopique pour tous types de clavier  
60.204052



Tiroir à toxique  
60.405010



Tablette rabattable  
60.204050 – droite  
60.204051 – gauche



Étagère  
60.407010



Étagère  
60.407011

## LES COMPOSANTS



60.401010  
Tiroir H65 mm



60.401020  
Tiroir H135 mm



60.401030  
Tiroir H205 mm



60.401015  
Tiroir H65 mm



60.401025  
Tiroir H135 mm



60.401035  
Tiroir H205 mm



60.402025  
Kit 1/6 pour tiroir 65 mm



60.402015  
Kit 1/4 pour tiroir de 65 mm



60.402045  
Kit 1/6 pour tiroir de 135 mm



60.402035  
Kit 1/4 pour tiroir de 135 mm

## CAISSON SIMPLE, PLAN DE TRAVAIL DOUBLE ET TRIPLE



60.102010 RAL4005  
Caisson mobile 9 glissières  
700 x 500 x H840 mm



60.102010 + 60.204079 RAL5015  
Caisson mobile fermeture code électronique



60.102015  
Caisson mobile fermeture rideau  
7 glissières (en option serrure clé)



60.102020 RAL6033  
Plan de travail mobile double 18 glissières  
1340 x 500 x H840 mm



60.102030 RAL4003  
Plan de travail mobile triple 27 glissières  
2000 x 500 x H840mm

Autres coloris sur demande  
Nuancier complet page 28

- RAL 1028
- RAL 3001
- RAL 4003
- RAL 4005
- RAL 4006
- RAL 5002
- RAL 5015
- RAL 5019
- RAL 6033
- RAL 7035

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium monobloc avec revêtement peinture époxy (26 couleurs au choix).
- Socle en HPL de 10 mm pour le caisson simple.
- Structure en acier mécano-soudée avec revêtement époxy pour les versions double et triple.
- Plan de travail en HPL de 10 mm.
- Glissières intérieures en ABS, amovibles sans outils pour un nettoyage simplifié.
- Capacité : 9, 18 ou 27 glissières.
- Fermeture centralisée des tiroirs possible par clé ou code électronique.
- Roues en polyamide de 100 mm, dont 2 avec frein.
- Livré nu.
- Fabrication française.
- Garantie : 2 ans.

## Accessoires

Serrure clé  
60.204075Serrure code  
60.204079Portique 2 rails 130 cm  
60.204072

## LES POSTES DE TRAVAIL MOBILES

60.302010 RAL4005  
Plan de travail mobile  
1500 x 600 x H1000 mm60.302012 RAL4005  
Plan de travail avec bloc 3 glissières à gauche  
1500 x 600 x H1000 mm60.302016 RAL4005  
Plan de travail avec bloc 6 glissières à gauche  
1500 x 600 x H1000 mm60.302016 RAL4005 + 60.204072 (portique en option)  
Plan de travail mobile avec bloc 6 glissières à gauche et 1 portique 2 rails  
1500 x 600 x H1000 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en acier avec revêtement peinture époxy (26 couleurs au choix).
- Socle en HPL de 1 cm.
- Bloc tiroirs en acier avec revêtement époxy.
- Roues de 100 mm de diamètre, dont 2 avec frein.
- Bloc tiroirs livré nu, sans bac.
- Fabrication française.
- Garantie : 2 ans.

## LES TIROIRS MODULAIRES JOINTIFS

Tiroirs à façade jointive en ABS, avec bords arrondis et sans angle droit, facilitant ainsi le nettoyage.

Ils protègent leur contenu de la poussière et de la lumière.

Équipés de butées d'arrêt en fin de course, ils préviennent toute chute à l'ouverture.

Une cornière à l'arrière permet l'accrochage sur des rails muraux normalisés.



60.401010  
Tiroir H65 mm

Encombrement  
1 glissière



60.401020  
Tiroir H135 mm

Encombrement  
2 glissières



60.401030  
Tiroir H205 mm

Encombrement  
3 glissières

## TIROIRS SUR RAILS TÉLESCOPIQUES



60.401015  
Tiroir H65 mm





60.401025  
Tiroir H135 mm



60.401035  
Tiroir H205 mm

## LES BACS DE SUBDIVISION ET CLOISONNEMENTS


Bacs séparateurs permettant tous types d'organisation : stockage, gestion des stocks, et dispensation nominative.



## KITS DE CLOISONNEMENT



60.402025  
Kit 1/6 pour tiroir 65 mm



60.402015  
Kit 1/4 pour tiroir de 65 mm




60.402045  
Kit 1/6 pour tiroir de 135 mm




60.402035  
Kit 1/4 pour tiroir de 135 mm


## LES CLOISONS / PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-ÉTIQUETTES




60.402060 - H18,5 cm  
60.402050 - H11 cm



60.404010



60.404020  
50 unités



60.408032  
Lot de 10 planches de 32 étiquettes

## LES BACS NOMINATIFS AVEC SÉPARATEURS POUR DISTRIBUTION TYPE ESCARGOT



60.402070  
Bac nominatif avec séparateur



60.402075  
Kit de 6 bacs nominatifs  
6 ou 12 résidents

## PILULIERS ET SEMAINIERS



25200 - Plateau plumiers bleu  
25201 - Plateau plumiers vert  
25222 - Plateau seul bleu  
25221 - Plateau seul vert



60.408015  
1 pilulier trois cloisons



9 piluliers / tiroir de 65 mm



60.408042  
1 semainier

## LES CROISILLONS POUR TIROIR MODULAIRE



60.401038 - 600 x H200 mm  
60.401039 - 400 x H200 mm



60.401028 - 600 x H100 mm  
60.401029 - 400 x H100 mm




60.401018 - 600 x H50 mm  
60.401019 - 400 x H50 mm


## LES BACS 600 X 400

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Les bacs 600 x 400 sont disponibles avec des parois et fonds ajourés (paniers) ou pleins (modules).
- Ils sont en ABS résistants à des températures allant jusqu'à 85°C.
- Charge utile par panier : 25 kg.
- Charge utile par module : 15 kg.
- Séparables grâce aux « peignes ».
- Emplacement prévu pour les butées anti-chute.



56200  
Module ABS 600 x 400 x H50 mm




56201  
Séparateur 400 x H50 mm




56202  
Séparateur 600 x H50 mm



56203  
Module ABS 600 x 400 x H100 mm




56204  
Séparateur module 400 x H100 mm




56205  
Séparateur 600 x H100 mm



56206  
Panier ABS 600 x 400 x H100 mm



56207  
Séparateur panier 400 x H100 mm




56208  
Séparateur panier 600 x H100 mm



56209  
Panier ABS 600 x 400 x H200 mm



56210  
Séparateur panier 400 x H200 mm




56211  
Séparateur panier 600 x H200 mm

LES ACCESSOIRES POUR BACS 600 X 400



56213  
Support étiquette blanc 60 x 40 mm



56216  
Support étiquette blanc paysage 55 x 85 mm



56217  
Étiquette PVC 55 x 85 mm




56214  
Plaque PVC



56078 – Support étiquette 60 x H40 mm  
56214 – Plaque PVC




56076  
Support étiquette 350 x H30 mm



56215 – 25 étiquettes blanches  
56066 – 25 étiquettes bleues  
56068 – 25 étiquettes rouges



56212  
Butées anti-chute



56218  
Pièce en T pour séparations



25310  
Support latéral gris foncé  
450 x H648 mm



56220  
Support latéral ABS 400 x 600  
Dim. ext. 565 x H652 mm



56219  
Support latéral ABS 600 x 400  
Dim. ext. 365 x H652 mm

## NUANCIER GAMME FARMALIS BY MDOSE

60.RAL1016  
Jaune soufre

60.RAL1017  
Jaune safran

60.RAL1028  
Jaune melon

60.RAL2011  
Orangé foncé

60.RAL3001  
Rouge de sécurité

60.RAL3015  
Rose clair

60.RAL3018  
Rouge fraise

60.RAL3020  
Rouge signalisation

60.RAL4002  
Violet rouge

60.RAL4003  
Violet bruyère

60.RAL4004  
Violet bordeaux

60.RAL4005  
Lilas bleu

60.RAL4006  
Pourpre signalisation

60.RAL5002  
Bleu outremer

60.RAL5005  
Bleu de sécurité

60.RAL5012  
Bleu clair

60.RAL5015  
Bleu ciel

60.RAL5018  
Bleu turquoise

60.RAL5019  
Bleu capri

60.RAL6018  
Vert jaune

60.RAL6019  
Vert blanc

60.RAL6033  
Turquoise menthe

60.RAL6034  
Turquoise pastel

60.RAL7035  
Gris clair

60.RAL7038  
Gris agate

60.RAL7040  
Gris fenêtre





**www.mdose.fr**

10 route de Brie-Comte-Robert - 94520 Périgny-sur-Yerres

Fax : 01 45 10 15 95 - E-mail : info@mdose.fr

**Tél. 01 45 10 77 90 / 77 91**



Retrouvez l'ensemble des solutions pour  
une PDA tracée et sécurisée sur notre site :

[www.mdose-pda.fr](http://www.mdose-pda.fr)



N° d'enregistrement en application de l'article L. 541-10 du code de l'Environnement : FR320613\_01SSIS.

